

# BenQ MW560 Projecteur à focale standard 4000 ANSI lumens DLP WXGA (1280x800) Compatibilité 3D Blanc

Neuf

Conçu pour les salles de réunion, ce vidéoprojecteur offre 4000 lm pour des images nettes en WXGA sur 60 à 150". Technologie DLP avec contraste 20000:1, compatibilité 3D. Connexions 2xHDMI, VGA, MHL et entrées vidéo. Haut-parleur 10 W intégré. Lampe 6000 h (10 000 h en mode éco). Installation au bureau ou au plafond, niveau sonore réduit à 29 dB en éco.

EAN : 4718755084225

Réf. : MW560

Luminosité du projecteur: 4000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Lampe

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD:

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel BenQ**, dont la référence est **MW560**, a obtenu la note de **4.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec BenQ pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Projecteur

Fréquence de balayage vertical	23 - 120 Hz
Domaine de numérisation horizontale	15 - 102 kHz
Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
Format d'image	16:9
Taux de contraste	20000:1
Résolution native du projecteur	WXGA (1280x800)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	4000 ANSI lumens
Taille d'écran compatible	1524 - 3810 mm (60 - 150")

### Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	10000 h
Durée de vie de la source lumineuse	6000 h
Type de source lumineuse	Lampe

### Système d'objectif

Décalage	100%
Ratio de projection	1.55 - 1.7
Ratio de zoom	1.1:1
Capacité du zoom	Oui

### Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité 3D	Oui
Système de format du signal analogique	NTSC, PAL, SECAM

### Connectivité

Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	1
Entrée vidéo composite	1
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link)	Oui
Quantité de ports HDMI	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1

Sortie Audio PC	Oui
Entrée audio PC	Oui
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Entrée S-Vidéo	1

### Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

### Caractéristiques

Niveau sonore	34 dB
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Niveau sonore (mode économique)	29 dB

### multimédia

Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Puissance évaluée de RMS	10 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Positionnement	Bureau, Plafond
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Portable

### Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 / 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (mode économique)	215 W
Consommation (max)	280 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	260 W
Source d'alimentation	Secteur

### Conditions environnementales

Température d'opération 0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	2,3 kg
Hauteur	120 mm
Profondeur	221 mm
Largeur	296 mm

### Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	Warranty Card
Câbles inclus	Secteur, VGA
Manuel d'utilisation	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

### Données logistiques

Code du système harmonisé 85286200



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)