

BenQ PD2725U écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir

Neuf

Moniteur 27" 4K UHD destiné aux postes de bureautique exigeant une image précise. Dalle IPS antireflet 60 Hz, 5 ms, angles 178°. Fidélité des couleurs avec 100% sRGB et DCI-P3, compatible DisplayHDR 400 et HDR10. Connectique HDMI 2.0, DP 1.4, Thunderbolt 3 et hub USB 3.2. Pied réglable (hauteur, pivot, inclinaison) et VESA 100x100 pour un poste ergonomique.

EAN : 4718755084973

Réf. : PD2725U

Taille de l'écran: 27"

Type de panneau: IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR): G

Réglage de la hauteur: 15 cm

Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur BenQ**, dont la référence est **PD2725U**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec BenQ pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture sRGB (max)	100%
Temps de réaction (vite)	5 ms
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de contraste	1200:1
Format d'image	16:9
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	27"
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prise en charge HDR	Oui
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui

multimédia

Puissance évaluée de RMS	5 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleurs pieds	Gris
Support détachable	Oui
Châssis avant	Noir
Couleur du produit	Noir
position de marché	Conception graphique

Connectivité

Quantité de ports Thunderbolt 3	1
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Port DVI	Non
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-B
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
HDMI	Oui

Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Pivotant	Oui
Angle de rotation	0 - 90°
Pivot	Oui
Réglage de la hauteur	15 cm
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	185 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	44 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	44 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	44 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	400184

Poids et dimensions

Poids (sans support)	5,6 kg
Hauteur (sans support)	360 mm
Profondeur (sans support)	80,3 mm
Largeur (sans support)	614,8 mm
Poids (avec support)	8,3 kg
Hauteur (support inclus)	499,8 mm
Profondeur (support inclus)	188,1 mm
Largeur appareil (support inclus)	614,8 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)