

# BenQ LH650 Projecteur à focale standard 4000 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) Compatibilité 3D Noir

Conçu pour les salles de réunion, ce projecteur DLP 1080p délivre 4000 ANSI lumens pour des présentations nettes. Source laser 20 000 h limitant la maintenance. Installation souple grâce au ratio 1,15-1,5 avec zoom et correction trapèze  $\pm 30^\circ$  H/V. Connectique pro: 2x HDMI 2.0, USB et USB-C, RS-232. Haut-parleur 10 W intégré pour le son d'appoint.

EAN : 4718755092138

Réf. : LH650

Luminosité du projecteur: 4000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel BenQ**, dont la référence est **LH650**, a obtenu la note de **5.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec BenQ pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Projecteur

Luminosité du projecteur	4000 ANSI lumens
Technologie de projection	DLP
Résolution native du projecteur	1080p (1920x1080)
Taux de contraste	3000000:1
Format d'image	16:9
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Fréquence de balayage vertical	23 - 120 Hz
Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°

### Source de lumière

Type de source lumineuse	Laser
Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	20000 h

### Système d'objectif

Longueur focale	16.88 - 21.88 mm
Amplitude d'ouverture	2,59 - 2,87
Capacité du zoom	Oui
Ratio de projection	1.15 - 1.5
Décalage	105,5%

### Vidéo

Full HD	Oui
Compatibilité 3D	Oui
Modes vidéo pris en charge	1080p
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 3840 x 2160

### Connectivité

Version HDMI	2.0
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1

Type d'interface série	RS-232
Quantité de ports HDMI	2

### Caractéristiques

Niveau sonore (mode économique)	28 dB
HDCP	Oui
Modes prédéfinis	Brillant, Infographie, Présentation, Feuille de calcul
Niveau sonore	34 dB
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Prise en charge HDR	Oui
Pays d'origine	Chine

### multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Puissance évaluée de RMS	10 W

### Design

position de marché	Professionnel
Type de produit	Projecteur à focale standard
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui

### Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

### Puissance

Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	200 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Longueur du câble	1,8 m
Coupure automatique de l'alimentation	Oui

### Conditions environnementales

Température d'opération 0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids du paquet	4 kg
Hauteur du colis	340 mm
Profondeur du colis	410 mm
Largeur du colis	170 mm
Poids	3 kg
Hauteur	112,4 mm
Profondeur	224,7 mm
Largeur	303,5 mm

### Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur

### Détails techniques

Ne contient pas	Mercure
Produits par palette(EU)	96 pièces

### Données logistiques

Code du système harmonisé	8528620000
Quantité	1 pièce



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)