

BenQ PD2730S écran plat de PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 pixels 5K Ultra HD LED Noir

Neuf

Moniteur professionnel 27" 5K orienté affichage précis pour design et CAO. Dalle IPS mate, 218 ppp, HDR10/DisplayHDR 400, 5 ms, 60 Hz. Couleurs fidèles: sRGB 100%, DCI-P3 98%, 1,07 Md de couleurs. Connectique complète: 2x Thunderbolt 4, USB-C 90 W avec docking, hub USB et KVM. Ergonomie réglable (hauteur, pivot 90°), haut-parleurs intégrés.

EAN : 4718755094842

Réf. : PD2730S

Taille de l'écran: 27"

Type de panneau: IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur BenQ**, dont la référence est **PD2730S**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec BenQ pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs DCI-P3	98%
Couverture sRGB (max)	100%
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3, Rec. 709, sRGB
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prise en charge HDR	Oui
Densité en pixels	218 pixels par pouce
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de contraste	2000:1
Forme d'écran	Plat
Surface d'affichage	Mat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m ²
Luminosité de l'écran (maximum)	400 cd/m ²
Écran tactile	Non
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	5K Ultra HD
Résolution de l'écran	5120 x 2880 pixels
Taille de l'écran	27"

représentation / réalisation

Modes Smart	Animation, CAD/CAM, Darkroom
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	6 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleurs pieds	Blanc
Support détachable	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

Version HDCP	2.3
HDCP	Oui
Built-in Commutateur KVM	Oui
Sortie casque audio	Oui
Quantité de ports Thunderbolt 4	2
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
Capacité de puissance USB	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Quantité de ports avals de type C USB	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Concentrateur USB intégré	Oui

Ergonomie

Nombre de langues OSD	18
Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Arabe, Allemand, Hongrois, Néerlandais, Suédois, Anglais, Espagnol, Italien, Polonais, Japonais, Portugais, Roumain, Coréen, Russe, Chinois simplifié, Français, Chinois traditionnel
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	30 - 30°
Pivotant	Oui
Angle de rotation	0 - 90°
Pivot	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Port de câble antivol	Non
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation (max)	230 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	40 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	28 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	25 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Poids et dimensions

Poids (sans support)	5,6 kg
Hauteur (sans support)	368 mm
Profondeur (sans support)	77,4 mm
Largeur (sans support)	614 mm
Poids (avec support)	8,22 kg
Hauteur (support inclus)	577,6 mm
Profondeur (support inclus)	242,1 mm
Largeur appareil (support inclus)	614 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Support inclus	Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	12,6 kg
Hauteur du colis	570 mm
Profondeur du colis	188 mm
Largeur du colis	720 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)