

BenQ RP8605 tableau blanc interactif 2,18 m (86") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir HDMI

Neuf

BenQ RP8605. Taille de l'écran: 2,18 m (86"), Espace de travail: 1895 x 1066 mm, Luminosité de l'écran: 450 cd/m². Système d'exploitation installé: Android, L'architecture du processeur: ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55, Mémoire utilisateur: 64 Go. Puissance de haut-parleur: 25 W, Puissance RMS du Subwoofer: 20 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Interface: HDMI, Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, Version de DisplayPort: 1.2a

EAN : 4718755096075

Réf. : 9H.FC3TC.DE1

Taille de l'écran: 86"

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Numérique Interactif** est de **1471kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Ecran Numérique Interactif BenQ**, dont la référence est **9H.FC3TC.DE1**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec BenQ pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Dureté des mines	9H
Matériau de surface	Verre trempé
Espace de travail	1895 x 1066 mm
Palette de couleurs	72%
Temps de réaction du système tactile	5 ms
Nombre de points de contact simultanés	50
Type d'écran tactile	Infrarouge
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Écran tactile	Oui
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	1200:1
Rapport de contraste (dynamique)	50000:1
Format d'image	16:9
Type de panneau	IPS
Type HD	4K Ultra HD
Écran antireflet	Oui
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran	450 cd/m ²
Taille de l'écran	86"

Système informatique

Famille d'adaptateur graphique	ARM
Capacité de la RAM	16 Go
Mémoire utilisateur	64 Go
Nombre de coeurs de processeurs	8
L'architecture du processeur	ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55
Intégré dans le processeur	Oui
Version du système d'exploitation	15
Système d'exploitation installé	Android

Audio

Microphone intégré	Oui
Puissance RMS du Subwoofer	20 W
Subwoofer (caisson de basses) intégré	Oui

Puissance de haut-parleur	25 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Réseau

Paielement sans contact	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	5.2
Wifi	Oui

Connectivité

Casque connection	3,5 mm
Sortie audio	3
Connection d'un micro	3,5 mm
Port de sortie S/PDIF	Oui
Emplacement OPS	1
Sortie ligne	Oui
Entrée ligne	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version de DisplayPort	1.2a
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Capacité de puissance USB	Oui
Version HDMI	2.0
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports HDMI	4
Quantité de ports USB de type C	3
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
Interface	HDMI

Ergonomie

Montage mural	Oui
Norme VESA	800 x 600 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir

représentation / réalisation

Capteur PM2.5	Oui
Nombre d'ionisateurs d'air	1
Détecteur de mouvement	Oui
Capteur de température	Oui
Capteur d'humidité	Oui

Puissance

Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	126,4 W

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 60%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur	1200,6 mm
Profondeur	130 mm
Largeur	1957 mm

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Poids du paquet	55 kg
Hauteur du colis	1314 mm
Profondeur du colis	205 mm
Largeur du colis	2110 mm

Contenu de l'emballage

Nombre de stylets	2
Stylet inclus	Oui
Télécommande fournie	Oui
Kit de montage	Oui
Câbles inclus	HDMI, USB, USB Type-C

Autres caractéristiques

Pays d'origine

Chine

Données logistiques

Produits par palette

5 pièces

Code de produit de douane (TARIC)

8528521000

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)**PAIEMENT SÉCURISÉ**Chorus, CB, virement,
chèque**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par
[téléphone](#)**Informations et contact**www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE**hello RSE**
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France