BenQ RM7505 tableau blanc interactif 190,5 cm (75") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir

Neuf

BenQ RM7505. Taille de l'écran: 190,5 cm (75"), Espace de travail: 1650,2 x 928,2 mm, Luminosité de l'écran: 450 cd/m². Système d'exploitation installé: Android, L'architecture du processeur: ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55, Mémoire utilisateur: 128 Go. Puissance de haut-parleur: 25 W. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, Version de DisplayPort: 1.2a, Connection d'un micro: 3,5 mm

EAN : 4718755096099
Réf. : 9H.FC5TC.DE1

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail…) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

Le produit **Affichage dynamique BenQ**, dont la référence est**9H.FC5TC.DE1**, a obtenu la note de/**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec BenQ pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran	
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Dureté des mines	9H
Matériau de surface	Verre trempé
Espace de travail	1650,2 x 928,2 mm
Palette de couleurs	72%
Temps de réaction du système tactile	5 ms
Nombre de points de contact simultanés	50
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Écran tactile	Oui
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	1500:1
Rapport de contraste (dynamique)	50000:1
Format d'image	16:9
Type de panneau	IPS
Type HD	4K Ultra HD
Écran antireflet	Oui
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran	450 cd/m²
Taille de l'écran	75"

Système informatique	
Famille d'adaptateur graphique	ARM
Capacité de la RAM	8 Go
Mémoire utilisateur	128 Go
L'architecture du processeur	ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55
Intégré dans le processeur	Oui
Version du système d'exploitation	15
Système d'exploitation installé	Android

Audio	
Microphone intégré	Oui
Nombre de réseaux de microphones	8
Puissance de haut-parleur	25 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2

Haut-parleurs intégrés	Oui

Réseau

Paiement sans contact	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Modèle du Bluetooth	5.2
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wifi	Oui

Connectivité

Port RS-232	1
Casque connection	3,5 mm
Connection d'un micro	3,5 mm
Port de sortie S/PDIF	Oui
Emplacement OPS	1
Sortie ligne	Oui
Entrée ligne	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Version de DisplayPort	1.2a
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports HDMI	3
Quantité de ports USB de type C	3
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gén. 1 (3.1 Gén. 1) du module d'interface	3
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	7

Ergonomie

Montage mural	Oui
Norme VESA	800 x 400 mm
Montage VESA	Oui

Couleur du produit	Noir

représentation / réalisation	
horaires de service (heures/jours)	18/7
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Capteur de lumière ambiante	Oui

Puissance	
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	97,9 W

Conditions environnementales	
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions	
Poids	40,6 kg
Hauteur	1026,8 mm
Profondeur	98,6 mm
Largeur	1709,4 mm

Informations sur l'emballage	
Quantité	1 pièce
Poids du paquet	52,6 kg
Hauteur du colis	1148 mm
Profondeur du colis	185 mm
Largeur du colis	1863 mm

Contenu de l'emballage	
Nombre de stylets	2
Stylet inclus	Oui
Télécommande fournie	Oui
Kit de montage	Oui
Câbles inclus	HDMI, Énergie, USB, USB Type-C, VGA

Porte marqueurs inclus	Oui

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Autres caractéristiques

Pays d'origine	Chine

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone