

Zyxel NR7101 Routeur de réseau cellulaire

Neuf

Zyxel NR7101. Type d'appareil: Routeur de réseau cellulaire, Couleur du produit: Blanc, Montage: Montage au mur. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Standards wifi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Vitesse de transfert des données WLAN: 300 Mbit/s, Fréquence Wi-Fi: 2,4 GHz. Données du réseau: 4G, 5G, LTE, Norme 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algorithme de sécurité soutenu: SSH, Support de VPN: Virtual Private Network (VPN) pass-through

EAN : 4718937624874

Réf. : NR7101-EUZNN1F

Type de source d'alimentation: PoE

Type d'appareil: Routeur de réseau cellulaire

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Routeur Zyxel**, dont la référence est **NR7101-EUZNN1F**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec Zyxel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Voyants	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Adapté à une utilisation extérieure	Oui
Montage	Montage au mur
Couleur du produit	Blanc
Type d'appareil	Routeur de réseau cellulaire

Caractéristiques Ethernet LAN

Serveur DHCP	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN

Fréquence Wi-Fi	2,4 GHz
Vitesse de transfert des données WLAN	300 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui

réseaux mobiles

Nombre de cartes SIM	2
Norme 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Données du réseau	4G, 5G, LTE

Connectivité

Port USB	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Sécurité

Support de VPN	Virtual Private Network (VPN) pass-through
Redirection de port	Oui
Support DMZ	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Filtrage URL	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SSH

représentation / réalisation

Système mobile supporté	Android, iOS
Protocoles de gestion	APN, PIN/PUK, MQTT
Gestion basée sur le web	Oui
Niveau de gain de l'antenne (max)	10 dBi
Quantité d'antenne	6
Type d'antenne	Interne

Caractéristiques de gestion**Antenne****Puissance**

Consommation électrique typique	16 W
Type de source d'alimentation	PoE

Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%

Poids et dimensions

Poids	1,14 kg
Hauteur	58 mm
Profondeur	256 mm
Largeur	255 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,82 kg
Hauteur du colis	108 mm
Profondeur du colis	420 mm
Largeur du colis	280 mm

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
Produit par casier principal (externe)	3 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	9,6 kg
Longueur du casier principal (externe)	535 mm

Largeur du casier principal (externe)	447 mm
Hauteur du casier principal (externe)	325 mm
Code du système harmonisé	85176990

Certificat

Certification	CE, WEEE, RoHS, HSF
---------------	---------------------

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	LAN (RJ-45)
---------------	-------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)