

MSI MPG GUNGNIR 110R unité centrale Midi Tower Noir

Neuf

MSI MPG GUNGNIR 110R. Format: Midi Tower, Type: PC, Couleur du produit: Noir. Emplacement d'alimentation: Bas. Ventilateurs installés avant: 3x 120 mm, Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants: 120,140 mm, Ventilateurs arrières installés: 1x 120 mm. Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5". Largeur: 215 mm, Profondeur: 430 mm, Hauteur: 450 mm

EAN : 4719072715601

Réf. : 306-7G10R21-W57

Format: Midi Tower

Bloc d'alimentation inclus: Non

Facteur de forme de carte mère supporté: ATX, micro ATX,...

Entrée audio: Oui

Sortie audio: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier MSI**, dont la référence est **306-7G10R21-W57**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec MSI pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Longueur maximale du câble d'alimentation	25 cm
Voyants	HDD
Bouton de réinitialisation	Oui
Bouton Marche/Arrêt	Oui
Roues de transport	Non
Gestion optimisée des câbles	Oui
Haut-parleurs intégrés	Non
Filtre anti-poussière	Oui
Panneau(x) de verre trempé	Oui
Emplacement d'éclairage	Ventilateur
Couleur de l'éclairage	Multi
Éclairage	Oui
Convient pour	Gaming
Vitre latérale	Oui
Grille de montage	Non
Nombre de slots d'extension	7
Nombre de baies 3,5 "internes	2
Nombre de consoles 3.5"	2
Facteur de forme de carte mère supporté	ATX, micro ATX, Mini-ITX
Couleur du produit	Noir
Type	PC
Format	Midi Tower
Matériel	Métal, Plastique, SPCC, Verre trempé

Alimentation Electrique

Emplacement d'alimentation	Bas
Bloc d'alimentation inclus	Non

Connectivité

Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Sortie audio	Oui

Entrée audio	Oui
--------------	-----

Refroidissement

Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge	120,240 mm
Tailles des radiateurs arrière prises en charge	120 mm
Tailles des radiateurs avant prises en charge	120,140,240,280,360 mm
Capacité de refroidissement liquide	Oui
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs	120,140 mm
Ventilateurs supérieurs maximaux	2
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières	120 mm
Ventilateurs arrières maximaux	1
Ventilateurs arrières installés	1x 120 mm
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants	120,140 mm
Ventilateurs avant maximum	3
Ventilateurs installés avant	3x 120 mm

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Échange à chaud	Non
Tailles de disques durs supportées	2.5,3.5"

Poids et dimensions

Poids	7,9 kg
Hauteur	450 mm
Profondeur	430 mm
Largeur	215 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	9,25 kg
Hauteur du colis	526 mm
Profondeur du colis	503 mm
Largeur du colis	287 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France