

## Commutateur KVMP™ MST DisplayPort 4K 4 ports USB 3.0 (câbles inclus)

Neuf

ATEN Commutateur KVMP™ MST DisplayPort 4K 4 ports USB 3.0 (câbles inclus). Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: HDMI. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels, Largeur de bande vidéo: 60 Hz. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal, Plastique. Source d'alimentation: CC, Tension d'entrée: 5 V, Consommation électrique typique: 4,89 W. Largeur: 270 mm, Profondeur: 88 mm, Hauteur: 55,5 mm

EAN : 4719264645839  
Réf. : CS1924M-AT-G

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau ATEN**, dont la référence est **CS1924M-AT-G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

|                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Entrée DC                                                 | Oui                                                   |
| Nombre d'entrées de microphone                            | 6                                                     |
| Sortie de casque                                          | 6                                                     |
| Connexions audio                                          | Oui                                                   |
| Connecteur USB                                            | USB Type-A, USB Type-B                                |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A Hub | 2                                                     |
| Concentrateur USB                                         | Oui                                                   |
| Ports de console                                          | Casque de 3,5 mm, 3.5mm mic, DisplayPort, HDMI, USB A |
| Quantité de ports USB de la console                       | 2                                                     |
| Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)     | 2                                                     |
| Quantité d'interface DisplayPorts                         | 4                                                     |
| Port vidéo                                                | HDMI                                                  |
| Port souris                                               | USB                                                   |
| Port clavier                                              | USB                                                   |
| Nombre d'ordinateurs contrôlés                            | 4                                                     |

### représentation / réalisation

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Intervalle de scan     | 1,5,99 s           |
| Largeur de bande vidéo | 60 Hz              |
| Résolution maximale    | 4096 x 2160 pixels |
| Type HD                | 4K Ultra HD        |

### Design

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Touches directes          | Oui              |
| Bouton poussez            | Oui              |
| Voyants                   | Oui              |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| Couleur du produit        | Noir             |

### Écran

|               |     |
|---------------|-----|
| Écran intégré | Non |
|---------------|-----|

### Puissance

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Consommation électrique typique | 4,89 W |
| Tension d'entrée                | 5 V    |
| Source d'alimentation           | CC     |

#### Configuration minimale du système

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
|---------------------------------------------------|-----|

#### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 0 - 80%     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 80%     |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 50 °C   |

#### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 2,01 kg |
| Hauteur    | 55,5 mm |
| Profondeur | 88 mm   |
| Largeur    | 270 mm  |

#### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 2,56 kg |
| Hauteur du colis    | 210 mm  |
| Profondeur du colis | 325 mm  |
| Largeur du colis    | 98 mm   |

#### Contenu de l'emballage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Manuel d'utilisation        | Oui |

#### Données logistiques

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Produit par casier principal (externe)   | 5 pièces |
| Poids brut du casier principal (externe) | 13,7 kg  |
| Hauteur du casier principal (externe)    | 232 mm   |
| Longueur du casier principal (externe)   | 512 mm   |
| Largeur du casier principal (externe)    | 342 mm   |
| Poids net du carton principal            | 10,1 kg  |
| Code du système harmonisé                | 85176200 |



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)  
[\(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France