Commutateur KVMP™ HDMI 4K 4 ports USB 3.0 avec mode de mélangeur audio

Neuf

ATEN Commutateur KVMP™ HDMI 4K 4 ports USB 3.0 avec mode de mélangeur audio. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: HDMI. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels, Largeur de bande vidéo: 60 Hz. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal, Plastique. Source d'alimentation: CC, Tension d'entrée: 5 V, Consommation électrique typique: 2,535 W. Certificats de conformité: RoHS

EAN : 4719264649424
Réf. : CS1824-AT-G

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau ATEN**, dont la référence est **CS1824-AT-G**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ATEN pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité	
Entrée DC	Oui
Sortie de casque	6
Connexions audio	Oui
Nombre de ports série	1
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B
Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A Hub	2
Concentrateur USB	Oui
Ports de console	Casque de 3,5 mm, HDMI, USB A
Quantité de ports USB de la console	4
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports HDMI	5
Version HDMI	2.0
Port vidéo	HDMI
Port souris	USB
Port clavier	USB
Nombre d'ordinateurs contrôlés	4

représentation / réalisation	
Micrologiciel évolutif	Oui
HDCP	Oui
Intervalle de scan	1,99 s
Largeur de bande vidéo	60 Hz
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design	
Bouton poussez	Oui
Voyants	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal, Plastique
Couleur du produit	Noir

Écran	
Écran integré	Non

Puissance

Consommation électrique typique	2,535 W
Tension d'entrée	5 V
Source d'alimentation	CC

Durabilité

Compliance certificates	RoHS

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	2,24 kg
Hauteur	55,5 mm
Profondeur	270 mm
Largeur	88 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,54 kg
Hauteur du colis	210 mm
Profondeur du colis	325 mm
Largeur du colis	98 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	5 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	13,2 kg
Hauteur du casier principal (externe)	232 mm
Longueur du casier principal (externe)	512 mm
Largeur du casier principal (externe)	342 mm
Poids net du carton principal	11,2 kg
Code du système harmonisé	85176200

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone

Informations et contact
www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France