

GIGABYTE GB-BNi3-N305 Noir N200 3,2 GHz

Neuf

GIGABYTE GB-BNi3-N305. Type de produit: Mini PC type barebone.
Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM, Nombre de logements pour mémoire: 1, Mémoire interne maximale: 32 Go.
Types de lecteurs de stockage pris en charge: SSD, D'interface pour unité de stockage: PCI Express, SATA. Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): 1. Alimentation d'énergie: 65 W

EAN : 4719331602062

Réf. : GB-BNIP-N200

Alimentation d'énergie: 65 W

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Barebone** est de **216kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Barebone Gigabyte**, dont la référence est **GB-BNIP-N200**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Gigabyte pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Configuration CPU (max)	1
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	6 W
Mémoire cache du processeur	6 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	3,2 GHz
Fréquence du processeur Turbo	3,7 GHz
Nombre de threads du processeur	4
Nombre de coeurs de processeurs	4
Modèle de processeur	N200
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire

Mémoire interne maximale	32 Go
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	3200 MHz
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	1
Type de support (slot)	SO-DIMM

Support de stockage

D'interface pour unité de stockage	PCI Express, SATA
Facteur de forme SSD	M.2
Tailles de disque de stockage pris en charge	M.2
Types de lecteurs de stockage pris en charge	SSD

Graphique

Modèle d'adaptateur graphique inclus	Intel UHD Graphics 750
Famille d'adaptateur graphique	Intel
Carte graphique intégrée	Oui

Réseau

Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I226-V
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Combo casque / microphone Port	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Quantité de Ports USB 2.0	3

Connecteurs d'extension

Emplacements PCI	3
------------------	---

Design

Type de produit	Mini PC type barebone
Norme VESA	75 x 75,100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Couleur du produit	Noir

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11
---	------------

Puissance

Alimentation d'énergie	65 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Tension sortie de l'adaptateur secteur	19 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	3,42 A

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Poids et dimensions

Hauteur	28,5 mm
Profondeur	116,8 mm
Largeur	163,5 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France