

GS27Q Moniteur de jeu 27" QHD - 2560 x 1440, 165Hz, 1ms, 300 cd/m², FreeSync Premium, HDR Ready, HDM

Neuf

GIGABYTE GS27Q Moniteur de jeu 27" QHD - 2560 x 1440, 165Hz, 1ms, 300 cd/m², FreeSync Premium, HDR Ready, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir

EAN : 4719331852924

Réf. : GS27Q

Taille de l'écran: 27"

Type de panneau: SS-IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **284kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Gigabyte**, dont la référence est **GS27Q**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Gigabyte pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs	100%
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Prise en charge HDR	Oui
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	165 Hz
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Surface d'affichage	Mat
Temps de réponse	1 ms
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²
Écran tactile	Non
Type de rétro	Edge LED
Type de panneau	SS-IPS
Technologie d'affichage	LCD
Type HD	Quad HD
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Taille de l'écran	27"

représentation / réalisation

Technologie sans scintillement	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
AMD FreeSync	Oui
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Non

Design

Couleurs pieds	Noir
Couleur du produit	Noir
position de marché	Gaming

Connectivité

Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
HDMI	Oui
Concentrateur USB intégré	Non

Ergonomie

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Pivotant	Non
Pivot	Non
Réglage de la hauteur	Non
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (moyenne)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	33 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	42 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	26 kWh

Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Poids et dimensions

Poids (sans support)	4,35 kg
Hauteur (sans support)	365,5 mm
Profondeur (sans support)	50,2 mm
Largeur (sans support)	619 mm
Poids (avec support)	5,26 kg
Hauteur (support inclus)	447 mm
Profondeur (support inclus)	172 mm
Largeur appareil (support inclus)	619 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	7,14 kg
Hauteur du colis	156 mm
Profondeur du colis	500 mm
Largeur du colis	740 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	DisplayPort, Énergie
Support inclus	Oui

Autres caractéristiques

Période de garantie	3 année(s)
Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	Oui
Technologies spécifiques à la marque	Black Equalizer, Crosshair

Données logistiques

Produit par casier d'expédition (interne)	1 pièce
---	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France