GIGABYTE Moniteur de jeu incurvé CO49DQ OLED

Neuf

GIGABYTE Moniteur de jeu incurvé CO49DQ OLED. Taille de l'écran: 124,5 cm (49"), Résolution de l'écran: 5120 x 1440 pixels, Type HD: Dual QHD, Technologie d'affichage: OLED, Temps de réponse: 0,03 ms, Format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

EAN : 4719331855680
Réf. : AORUS CO49DQ
Taille de l'écran: 49"
Type de panneau: OLED
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **225kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Gigabyte**, dont la référence est **AORUS CO49DQ**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Gigabyte pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran	
Palette de couleurs	99%
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3
Profondeur de couleurs	10 bit
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400 True Black
Prise en charge HDR	Oui
Taille visualisable verticale	33,9 cm
Taille visualisable horizontale	119,7 cm
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	144 Hz
Taux de contraste	1500000:1
Taux de courbure d'écran	1800R
Forme d'écran	Incurvé
Écran antireflet	Oui
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	0,03 ms
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²
Écran tactile	Non
Type de panneau	OLED
Technologie d'affichage	OLED
Format d'image	32:9
Type HD	Dual QHD
Résolution de l'écran	5120 x 1440 pixels
Taille de l'écran	49"

représentation / réalisation	
Technologie sans scintillement	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro
AMD FreeSync	Oui
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia	

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Gaming

Connectivité

Entrée DC	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	2
HDMI	Oui
Port DVI	Non
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	18 W
Capacité de puissance USB	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Quantité de ports avals USB de type A	3
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-A, USB Type-C
Concentrateur USB intégré	Oui

Ergonomie

Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 30°
Pivotant	Oui
Pivot	Non
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance	
Plage d’efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	52 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	43 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Poids et dimensions	
Poids (sans support)	8,33 kg
Hauteur (sans support)	372,2 mm
Profondeur (sans support)	160,5 mm
Largeur (sans support)	1194,8 mm
Poids (avec support)	11,3 kg
Hauteur (support inclus)	558,8 mm
Profondeur (support inclus)	261,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	1194,8 mm

Informations sur l'emballage	
Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	17,8 kg
Hauteur du colis	563 mm
Profondeur du colis	345 mm
Largeur du colis	1310 mm

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	DisplayPort, HDMI, USB

Autres caractéristiques	
Période de garantie	2 année(s)
Calibration matérielle	Oui
Prise en charge HBR3	Oui

Données logistiques

Produit par casier d’expédition (interne)	1 pièce

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone

Informations et contact
www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France