

ASUS SBC-06D2X-U lecteur de disques optiques Blu-Ray DVD Combo Noir

Neuf

ASUS SBC-06D2X-U. Couleur du produit: Noir, Montage: horizontale/verticale. Utilité: Bureau, Lecteur optique: Blu-Ray DVD Combo, Interface: USB 2.0. Vitesse d'écriture des DVD+R: 8x, Vitesse d'écriture des CD-R: 24x, Vitesse d'écriture des CD-RW: 16x. Vitesse de lecture des CD-R: 24x, Vitesse de lecture des CD-RW: 24x, Vitesse de lecture des CD-ROM: 24x. Lecteur DVD temps d'accès aléatoire moyen: 180 ms, Temps moyen d'accès aléatoire au lecteur CD-ROM: 190 ms, BD-ROM Temps d'accès aléatoire moyen: 230 ms

EAN : 4719543417195
Réf. : 90-DT00205-UA219KZ
Interne: Non
Interface: USB 2.0
Utilité: Bureau

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur Optique Asus**, dont la référence est **90-DT00205-UA219KZ**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Montage	horizontale/verticale
Couleur du produit	Noir
Interne	Non

représentation / réalisation

Lecteur, dimension buffer	5,8 Mo
Diamètre du disque optique	80,120 mm
LightScribe	Non
Interface	USB 2.0
Types de disque supportés	BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Lecteur optique	Blu-Ray DVD Combo
Utilité	Bureau

Vitesse d'écriture

Vitesse d'écriture des DVD+R	8x
Vitesse d'écriture des DVD-R	8x
Vitesse d'écriture des DVD-R double couche	6x
Vitesse d'écriture des DVD+R double couche	6x
Vitesse d'écriture des DVD+RW	8x
Vitesse d'écriture des DVD-RW	6x
Vitesse d'écriture des DVD-RAM	5x
Vitesse d'écriture des CD-R	24x
Vitesse d'écriture des CD-RW	16x

Vitesse de lecture

Vitesse de lecture des DVD+R Double couche	6x
Vitesse de lecture des DVD+RW	8x
Vitesse de lecture des DVD+R	8x
Vitesse de lecture des DVD-R	8x
Vitesse de lecture des DVD-RW	8x
Vitesse de lecture des DVD-ROM	8x
Vitesse de lecture double-couche DVD-R	6x

Vitesse de lecture des BD-ROM	6x
Vitesse de lecture BD-R Double couche	6x
Vitesse de lecture des BR-R	6x
Vitesse de lecture BD-RE Double couche	6x
Vitesse de lecture des BD-RE	6x
Vitesse de lecture des CD-R	24x
Vitesse de lecture des CD-RW	24x
Vitesse de lecture des CD-ROM	24x

Temps d'accès

Temps moyen d'accès aléatoire au lecteur CD-ROM	190 ms
BD-ROM Temps d'accès aléatoire moyen	230 ms
Lecteur DVD temps d'accès aléatoire moyen	180 ms

Mode d'enregistrement

Piste par piste	Oui
Disque entier	Oui
Session par session	Oui
Écriture par paquets	Oui
Écriture séquentielle	Oui
Écriture aléatoire	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-30 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température d'opération	5 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%

Poids et dimensions

Poids	335 g
Hauteur	18,5 mm
Profondeur	157 mm

Largeur 140 mm

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2008 Mac OS X 10.6+
Nombre de produits inclus	1 pièce
Configuration minimale du système	USB 2.0 Intel Pentium D945, 3.4GHz 1GB RAM NVIDIA GeForce 7600 GT/ATI X1600
Exigences d'alimentation	USB, 5 V

Données logistiques

Code du système harmonisé 84717030



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)