

AVer M11-8MV caméra de documents Noir 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0

Neuf

AVer M11-8MV. Résolution effective du détecteur: 8 MP, Taille du capteur optique: 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06"), Type de capteur: CMOS. Zoom numérique: 20x. Interface: USB 2.0, Connecteur USB: Mini-USB, USB Type-A. Cartes mémoire compatibles: MicroSD (TransFlash), Taille maximale de la carte mémoire: 32 Go. Type d'alimentation d'énergie: USB, Tension de fonctionnement: 5 V

EAN : 4719552125937
Réf. : 61PM030000AC

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visualiseur AVer**, dont la référence est **61PM030000AC**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AVer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Source lumineuse	LED
Type d'exposition	Auto, Manuel
Balance des blancs	Auto, Manuel
Cadence maximale	60 ips
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Type de capteur	CMOS
Taille du capteur optique	25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06")
Résolution effective du détecteur	8 MP

Système d'objectif

Zoom numérique	20x
----------------	-----

Connectivité

ports de sortie VGA (D-Sub)	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Connecteur USB	Mini-USB, USB Type-A
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Interface	USB 2.0

Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	32 Go
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

Détails techniques

Microphone intégré	Oui
Effets photographiques	Noir&Blanc, Film négatif
Pays d'origine	Taiïwan
Angle de rotation horizontal	0 - 180°
Couleur du produit	Noir
Taille du document (max)	A3

Puissance

Tension de fonctionnement	5 V
Alimenté par port USB	Oui
Type d'alimentation d'énergie	USB

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7

Poids et dimensions

Dimensions pliée	116,7 x 143,1 x 296,1 mm
Poids	830 g
Hauteur	296,1 mm
Profondeur	143,1 mm
Largeur	116,7 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,3 kg
Hauteur du colis	144 mm
Profondeur du colis	362 mm
Largeur du colis	152 mm
Quantité	1 pièce

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB
---------------	-----

Données logistiques

Produits par palette	120 pièces
Produit par casier principal (externe)	2 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)