

AVer DL30 webcam 2 MP 1920 x 1080 pixels USB Noir

Neuf

AVer DL30. Mégapixel: 2 MP, Résolution vidéo maximale: 1920 x 1080 pixels, Type HD de la caméra: Full HD. Interface: USB, Couleur du produit: Noir, Type de capteur: CMOS. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur. Largeur: 232 mm, Profondeur: 228 mm, Hauteur: 346 mm. Largeur du colis: 260 mm, Profondeur du colis: 486 mm, Hauteur du colis: 387 mm

EAN : 4719552126460

Réf. : 61S5000000AC

Mégapixel: 2 MP

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Webcam AVer**, dont la référence est **61S5000000AC**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AVer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Tension de fonctionnement	12 V
Courant d'exploitation	2 A
Consommation électrique typique	12 W
Illumination minimum	0,5 lux
Rapport signal-sur-bruit	50 dB
Balance des blancs	Auto, Manuel
Réduction du bruit	Oui
point de vue diagonale	84,1°
Contrôle PTZ	Oui
Caméra pour la vie privée	Oui
Angle de vision vertical	47,3°
Angle de vision horizontal	76,5°
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/4 - 1/10000; 1/3 - 1/10000 s
Longueur focale	3.9-46.8 mm
Zoom numérique	2x
Zoom optique	12x
Capacité du zoom	Oui
Format vidéo pris en charge	H.264, M-JPEG, YUY2
Modes vidéo pris en charge	1080p
Type HD de la caméra	Full HD
Cadence maximale	60 ips
Résolution vidéo maximale	1920 x 1080 pixels
Mégapixel	2 MP

Design

Voyants	Oui
Angle d'inclinaison	-90 - 90°
Panoramique	-170 - 170°
Vitesse panoramique	90 °/sec
Vitesse d'inclinaison	45 °/sec
Flash intégré	Non
Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Type de capteur	CMOS
Couleur du produit	Noir

Interface	USB
-----------	-----

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 95%

Poids et dimensions

Poids	1,62 kg
Hauteur	346 mm
Profondeur	228 mm
Largeur	232 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,12 kg
Hauteur du colis	387 mm
Profondeur du colis	486 mm
Largeur du colis	260 mm
Quantité	1

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Télécommande fournie	Oui

Données logistiques

Pays d'origine	Taiwan
Produits par palette	60 pièces
Produit par casier principal (externe)	2 pièces
Code du système harmonisé	8517691000

Autres caractéristiques

Protocoles réseau pris en charge

IPv6, IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP,
HTTP, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP,
VISCA over IP



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France