

AVer CAM130 Noir, Blanc 3840 x 2160 pixels 30 ips

Neuf

AVer CAM130. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Modes vidéo pris en charge: 1080p, 2160p, Cadence maximale: 30 ips. point de vue angle (FOV): 120°. Couleur du produit: Noir, Blanc

EAN : 4719552126682

Réf. : 61U3700000AC

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence AVer**, dont la référence est **61U3700000AC**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AVer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Distance minimale de mise au point	0,6 m
point de vue angle (FOV)	120°
Capacité du zoom	Oui
Type d'appareil photo	Caméra unique

Vidéo

Format vidéo pris en charge	M-JPEG, YUV, YUY2
Modes vidéo pris en charge	1080p, 2160p
Résolution en prise de vue rapide	3840x2160@30fps
Cadence maximale	30 ips
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design

Pays d'origine	Taiïwan
Couleur du produit	Noir, Blanc

Puissance

Tension de fonctionnement	5 V
Courant d'exploitation	2 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type de source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Configuration minimale du système

Mémoire vive (RAM) minimale	4096 Mo
Processeur minimal	Intel i5-4460
Vitesse minimale du processeur	3,2 GHz
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui

Prise en charge du système d'exploitation
Windows

Windows 10, Windows 11, Windows 7

représentation / réalisation

Plug and Play Oui

Audio

Réduction du bruit Oui

Nombre de microphones 2

Microphone intégré Oui

Données logistiques

Produit par casier principal (externe) 4 pièces

Produits par palette 192 pièces

Code du système harmonisé 8517691000

Poids et dimensions

Poids 282 g

Hauteur 90 mm

Profondeur 37 mm

Largeur 160 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage Boîte

Poids du paquet 729 g

Hauteur du colis 118 mm

Profondeur du colis 155 mm

Largeur du colis 217 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)