

# AVer VB150 8 MP Noir 30 ips CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")

Neuf

AVer VB150. Mégapixel: 8 MP, Type de capteur: CMOS. Type HD: 4K Ultra HD, Cadence maximale: 30 ips. point de vue angle (FOV): 120°, Zoom numérique: 5x. Bluetooth. Couleur du produit: Noir

EAN : 4719552128846  
Réf. : 61U3610000AC  
Type HD: 4K Ultra HD  
Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence AVer**, dont la référence est **61U3610000AC**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AVer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caméra

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 3D NR (Réduction de bruit 3D)    | Oui                      |
| Nombre de pré-réglage de caméras | 128                      |
| Large dynamique éventail (WRD)   | Oui                      |
| Balance des blancs               | Auto, Manuel             |
| Rapport signal-sur-bruit         | 50 dB                    |
| Illumination minimum             | 0,8 lux                  |
| point de vue verticale           | 75°                      |
| point de vue horizontale         | 110°                     |
| point de vue angle (FOV)         | 120°                     |
| Zoom numérique                   | 5x                       |
| Capacité du zoom                 | Oui                      |
| Taille du capteur optique        | 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5") |
| Type de capteur                  | CMOS                     |
| Mégapixel                        | 8 MP                     |

### Vidéo

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| nombre de lignes TV         | 1400            |
| Format vidéo pris en charge | YUY2, YUV, MPEG |
| Cadence maximale            | 30 ips          |
| Type HD                     | 4K Ultra HD     |

### Design

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | Noir |
|--------------------|------|

### Connectivité

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 1 |
| Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI                                | 1 |

### Puissance

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Consommation électrique typique | 60 W        |
| Tension d'entrée AC             | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC           | 50/60 Hz    |
| Type de source d'alimentation   | Secteur     |

## Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 20 - 80%    |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80%    |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C   |

## Contenu de l'emballage

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Kit de montage            | Oui          |
| Adaptateur secteur fourni | Oui          |
| Vis incluses              | Oui          |
| Câbles inclus             | USB, Secteur |
| Télécommande fournie      | Oui          |

## représentation / réalisation

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol                       | Oui        |
| Aperçu vidéo en direct                      | Oui        |
| Bluetooth                                   | Oui        |

## Audio

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Gamme de captage micro              | 5 m            |
| Contrôle automatique du gain        | Oui            |
| Annulation de l'écho                | Oui            |
| Plage de fréquences de haut-parleur | 180 - 20000 Hz |
| Haut-parleurs intégrés              | Oui            |
| Niveau de pression du son (max)     | 94 dB          |
| Sensibilité du microphone           | -35 dB         |
| Fréquence de réponse du microphone  | 100 - 12000 Hz |

## Réseau

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Configuration du réseau | DHCP, IP Address, Gateway, Subnet Mask, DNS |
|-------------------------|---------------------------------------------|

## Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 840 g  |
| Hauteur    | 86 mm  |
| Profondeur | 66 mm  |
| Largeur    | 350 mm |



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France