

Teltonika RUT260 routeur cellulaire, passerelle et modem Routeur de réseau cellulaire

Neuf

Teltonika RUT260. Type d'appareil: Routeur de réseau cellulaire, Couleur du produit: Noir, Bleu, Matériau du boîtier/corps: Aluminium, Plastique. Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.3, IEEE 802.3af,.... Standards wifi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Vitesse de transfert des données WLAN: 300 Mbit/s. Données du réseau: 3G, LTE, Type de carte SIM: MiniSIM, Taux de transfert de données (LTE) (téléchargement): 300 Mbit/s.

EAN : 4779051841332

Réf. : RUT260000000

Type de source d'alimentation: CC

Type d'appareil: Routeur de réseau cellulaire

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Teltonika**, dont la référence est **RUT260000000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Teltonika pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Voyants	LAN, Réseau, Énergie, Force du signal, WAN
Écran intégré	Non
Adapté à une utilisation à l'intérieur	Oui
position de marché	Industriel
Montage	Montage sur rail DIN/mural
Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Plastique
Couleur du produit	Noir, Bleu
Type d'appareil	Routeur de réseau cellulaire

Caractéristiques Ethernet LAN

Full duplex	Oui
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN

Vitesse de transfert des données WLAN	300 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui

réseaux mobiles

Taux de transfert de données (LTE) (téléchargement)	300 Mbit/s
Taux de transfert de données (LTE) (téléchargement)	50 Mbit/s
Service de message court (SMS)	Oui
Type de carte SIM	MiniSIM
Nombre de cartes SIM	1
Données du réseau	3G, LTE

Connectivité

Port USB	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Sécurité

Support DMZ	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Pare-feu	Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	AES-CCMP, TKIP, WEP, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE

Performances GPS

Boussole électronique	Non
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System)	Non
Galileo	Non
GLONASS	Non
BeiDou	Non
GNSS intégré	Non
GPS Assisté (A-GPS)	Non

représentation / réalisation

Antenne amovible (s)	Oui
Quantité d'antenne	3
Type de connecteur Antenne	SMA/RP-SMA
Type d'antenne	Externe
Gestion basée sur le web	Oui
GPS (satellite)	Non
Système d'exploitation installé	RutOS
Capacité de stockage interne	0,016 Go
Capacité de la RAM	0,128 Go
Fréquence du processeur	0,58 GHz
Fabricant de processeur	Mediatek
Intégré dans le processeur	Oui

Puissance

Batterie intégrée	Non
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 75 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Poids et dimensions

Poids	130 g
Hauteur	25 mm
Profondeur	74 mm
Largeur	83 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)