

Teltonika RUTM52 routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 5G Noir

Teltonika RUTM52. Type de connexion WAN: RJ-45, USB. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 867 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Génération de réseau mobile: 5G, Norme 5G: NR, Sub6, Sub6 NSA, Sub6 SA, Type de carte SIM: MiniSIM. Algorithme de sécurité soutenu: AES-CCMP, EAP-TLS, OWE, TKIP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE

EAN : 4779051842339

Réf. : RUTM52100000

Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Type de produit: Routeur industriel

Type de source d'alimentation: CC, PoE

Type de connexion WAN: RJ-45, USB

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Teltonika**, dont la référence est **RUTM52100000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Teltonika pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Type de connexion WAN	RJ-45, USB
Emplacement de carte SIM	Oui
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (max)	867 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Réseau

Support de VPN	OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
Système d'équilibrage de charge	Oui
Redirection de port	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Full duplex	Oui
Détection auto	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

réseaux mobiles

Service de message court (SMS)	Oui
Type de carte SIM	MiniSIM
Norme 5G	NR, Sub6, Sub6 NSA, Sub6 SA
Catégorie 4G LTE	20
Deux emplacements pour carte SIM	Oui

Génération de réseau mobile	5G
-----------------------------	----

Connectivité

Port USB	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5

Caractéristiques de gestion

Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Sécurité

Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Support DMZ	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	AES-CCMP, EAP-TLS, OWE, TKIP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE

Protocoles

Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Serveur DHCP	Oui

Design

Type de produit	Routeur industriel
Voyants	Liaison, Énergie, Statut, WAN, WLAN
Lumière d'indication	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP30
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Noir

Contenu de l'emballage

Antenne fournie	Oui
-----------------	-----

Antenne

Quantité d'antenne	11
Type de connecteur Antenne	SMA/RP-SMA

Conception d'antenne Externe

Caractéristiques

Système d'exploitation installé	RutOS
Mémoire flash	16 Mo
Mémoire interne	256 Mo
Type de mémoire interne	DDR3
Nombre de coeurs de processeurs	2
Fréquence du processeur	880 MHz
L'architecture du processeur	MIPS
Modèle de processeur	MIPS1004KC
Fabricant de processeur	MediaTek
Intégré dans le processeur	Oui

Puissance

Type de source d'alimentation CC, PoE

Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Poids et dimensions

Largeur	132 mm
Profondeur	95,1 mm
Hauteur	44,2 mm
Poids	560 g



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France