

Teltonika Altos routeur sans fil 2.5 Gigabit Ethernet 5G Blanc

Neuf

Teltonika Altos. Type de connexion WAN: RJ-45. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7.... Type d'interface LAN Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Génération de réseau mobile: 5G, Norme 4G: LTE, Norme 5G: NR. Algorithme de sécurité soutenu: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA3-EAP, OWE, TKIP

EAN : 4779051848669

Réf. : CAP700000000

Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)

Type de produit: Routeur

Type de source d'alimentation: CC

Type de connexion WAN: RJ-45

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Teltonika**, dont la référence est **CAP700000000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Teltonika pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Type de connexion WAN	RJ-45
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Oui
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN

Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)

Réseau

Serveur intermédiaire VPN	Oui
Affectation VLAN sur SSID	Oui
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Système d'équilibrage de charge	Oui
Redirection de port	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

réseaux mobiles

Prise en charge des requêtes USSD	Oui
Service de message court (SMS)	Oui
Type de carte SIM	NanoSIM
Norme 5G	NR
Norme 4G	LTE
Génération de réseau mobile	5G

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de ports RJ-11	1
Port USB	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation Oui

Sécurité

Liste de contrôle d'accès (ACL) Oui

Pare-feu Oui

Algorithme de sécurité soutenu WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA3-EAP, OWE, TKIP

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan

Serveur DHCP Oui

Design

Type de produit Routeur

Voyants Énergie, WLAN, LAN

Code (IP) Internationale Protection IP30

Matériau du boîtier/corps Plastique

Couleur du produit Blanc

Antenne

Quantité d'antenne 8

Conception d'antenne Interne

Caractéristiques

Micrologiciel évolutif Oui

Système d'exploitation installé RouterOS

Mémoire flash 8000 Mo

Mémoire interne 1000 Mo

Fabricant de processeur Qualcomm

Intégré dans le processeur Oui

Puissance

Consommation électrique typique 8 W

Type de source d'alimentation CC

Conditions environnementales

Température d'opération 0 - 45 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 95%

Poids et dimensions

Largeur 100 mm

Profondeur 100 mm

Hauteur 185 mm

Poids 720 g



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France