

## Sapphire PULSE Radeon RX 9070 AMD 16 Go GDDR6

Neuf

Sapphire PULSE Radeon RX 9070. Processeur graphique famille: AMD, Processeur graphique: Radeon RX 9070. Mémoire carte graphique distincte: 16 Go, Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR6, Mémoire Bus: 256 bit. Résolution maximale: 7680 x 4320 pixels. Version DirectX: 12 Ultimate. Type d'interface: PCI Express x16 5.0. Type de refroidissement: Actif, Nombre de ventilateurs: 2 ventilateur(s)

**EAN :** 4895106295971

**Réf. :** 11349-03-20G

**Mémoire carte graphique distincte:** 16 Go

**Type de refroidissement:** Actif

**Résolution maximale:** 7680 x 4320 pixels

**Alimentation minimum supportée:** 650 W

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte graphique Sapphire**, dont la référence est **11349-03-20G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sapphire pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Processeur

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Technologie de Traitement en parallèle        | Non pris en charge |
| Processeurs de flux                           | 3584               |
| Affichages max par carte graphique            | 4                  |
| Cache de l'infini                             | 64 Mo              |
| Accélérateurs de rayons                       | 56                 |
| Accélérateurs d'IA                            | 112                |
| Résolution maximale                           | 7680 x 4320 pixels |
| Vitesse d'horloge du processeur (mode Gaming) | 2070 MHz           |
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2520 MHz           |
| Processeur graphique                          | Radeon RX 9070     |
| Processeur graphique famille                  | AMD                |
| Unités de calcul                              | 56                 |
| CUDA                                          | Non                |

### Mémoire

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Taux de transfert des données             | 20 Gbit/s |
| Mémoire Bus                               | 256 bit   |
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6     |
| Mémoire carte graphique distincte         | 16 Go     |

### Connectivité

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2                   |
| Version de DisplayPort            | 2.1a                |
| Quantité de ports HDMI            | 2                   |
| Type d'interface                  | PCI Express x16 5.0 |

### représentation / réalisation

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| AMD FreeSync            | Oui         |
| DVI dual-link           | Non         |
| Version DirectX         | 12 Ultimate |
| Synthoniseur TV intégré | Non         |

### Design

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de ports    | 2,5  |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Nombre de ventilateurs         | 2 ventilateur(s) |
| Technologie de refroidissement | Sapphire Dual-X  |
| Type de refroidissement        | Actif            |

#### Puissance

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Prises de courant supplémentaires               | 2x 8-pin |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 220 W    |
| Alimentation minimum supportée                  | 650 W    |

#### Configuration minimale du système

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Mémoire vive (RAM) minimale                       | 8192 Mo                        |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux   | Oui                            |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |

#### Poids et dimensions

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Hauteur             | 120,2 mm |
| Profondeur          | 51,5 mm  |
| Longueur du produit | 280 mm   |

#### Informations sur l'emballage

|                  |       |
|------------------|-------|
| Type d'emballage | Boîte |
|------------------|-------|



##### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



##### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



##### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



##### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)