

## TP-Link Tapo C212 Bulbe Caméra de sécurité IP Intérieure 2304 x 1296 pixels Plafond/Mur/Bureau

Neuf

TP-Link Tapo C212. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure, Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil. Type de montage: Plafond/Mur/Bureau, Couleur du produit: Blanc, Format: Bulbe. Angle de vue de l'objectif, horizontal: 88.11°, Angle de vue de l'objectif, vertical: 46.65°, Angle de vue de l'objectif, diagonal: 107.52°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Focale Fixe: 3,83 mm

EAN : 4895252503647  
Réf. : TAPO C212

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **TAPO C212**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

Filtre de coupure infrarouge	Oui
mode Jour/Nuit	Oui
Assistant virtuel	Amazon Alexa & Google Assistant
Contrôle PTZ	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil
Installation prise en charge	Intérieure
Type	Caméra de sécurité IP

### Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Plafond/Mur/Bureau
Format	Bulbe

### Caméra

Angle de vue de l'objectif, diagonal	107.52°
Angle de vue de l'objectif, vertical	46.65°
Angle de vue de l'objectif, horizontal	88.11°

### Détecteur d'image

Type de capteur	CMOS
Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Nombre de capteurs	1

### Système d'objectif

Focale Fixe	3,83 mm
Nombre maximum d'ouverture	2,4

### vision de nuit

longueur d'onde infrarouge	850 nm
Type de LED	IR
Distance de vision nocturne	10 m
Vision nocturne	Oui

### Vidéo

Nombre d'images par seconde	30 ips
-----------------------------	--------

Résolutions graphiques prises en charge	2304 x 1296
Format vidéo pris en charge	H.264, H.265
Total des megapixels	3 MP
Résolution maximale	2304 x 1296 pixels

### Audio

Microphone intégré	Oui
Système audio	2-voies
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Réseau

Vue en direct	Oui
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet
Ethernet/LAN	Oui
Bluetooth	Non
Wifi	Oui

### Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Disque dur intégré	Non

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

### Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
--------------------------------	-------------------------------------

### Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
----------------------------	-----

### Puissance

Sortie CC en ampères	0,6 A
----------------------	-------

Sortie CC en volts	9
Consommation (max)	5,3 W
Consommation électrique typique	3,9 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	CC

### Poids et dimensions

Longueur de câble	3 m
Poids	200 g
Hauteur	112,6 mm
Profondeur	82 mm
Largeur	82 mm

### Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Kit de montage	Oui
nombre de caméras	1

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	440 g
Hauteur du colis	100 mm
Profondeur du colis	170 mm
Largeur du colis	170 mm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)