

TP-Link TC72 caméra de sécurité Bulbe Caméra de sécurité IP Intérieure 2560 x 1440 pixels Au plafond

Neuf

TP-Link TC72. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Au plafond/à poser, Couleur du produit: Noir, Blanc, Format: Bulbe. point de vue angle (FOV): 88°, Champ de vision vertical (module thermique): 41°, Champ de vision horizontal (module thermique): 75°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Zoom numérique: 12x, Longueur focale: 4 mm

EAN : 4895252507348
Réf. : TC72

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **TC72**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Plug and Play	Oui
mode Jour/Nuit	Oui
Assistant virtuel	Amazon Alexa & Google Assistant
Distance de fonctionnement maximum	10 m
Mode panoramique automatique	Oui
Technologie de connectivité	Sans fil
Installation prise en charge	Intérieure
Type	Caméra de sécurité IP

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de montage	Au plafond/à poser
Format	Bulbe

Caméra

Panoramique	0 - 360°
Angle d'inclinaison	0 - 114°
Champ de vision vertical (module thermique)	41°
Champ de vision horizontal (module thermique)	75°
point de vue angle (FOV)	88°
Commande d'inclinaison de la caméra	Oui
Commande de panoramique de la caméra	Oui

Détecteur d'image

Type de capteur	CMOS
Taille du capteur optique	25,4 / 3 mm (1 / 3")

Système d'objectif

Nombre maximum d'ouverture	2
Longueur focale	4 mm
Zoom numérique	12x
Capacité du zoom	Oui

vision de nuit

longueur d'onde infrarouge	850 nm
Type de LED	IR
Distance de vision nocturne	10 m
Vision nocturne	Oui

Vidéo

Nombre d'images par seconde	15 ips
Enregistrement vidéo	Oui
Modes vidéo pris en charge	1080p
Formats de compression visuels	H.264
Total des megapixels	4 MP
Résolution maximale	2560 x 1440 pixels

Audio

Microphone intégré	Oui
Système audio	2-voies
Haut-parleurs intégrés	Oui

Réseau

Fonctionne avec Google Assistant	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Vue en direct	Oui
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui

Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)

Sécurité

Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Détecteur de mouvement	Oui
Niveau sonore de la sirène	99 dB
Sirène intégrée	Oui

Puissance

Sortie CC en ampères	0,6 A
Sortie CC en volts	9

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur	117,7 mm
Profondeur	86,8 mm
Largeur	85,4 mm

Contenu de l'emballage

Modèle de montage	Oui
Fixations comprises	Oui
Vis incluses	Oui
Câbles inclus	Secteur
nombre de caméras	1

Données logistiques

Quantité	1 pièce
----------	---------

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	163 mm
Profondeur du colis	112 mm
Largeur du colis	185 mm
Poids du paquet	460 g



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)