

ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB

Processeur Refroidisseur de liquide tout-en-un 12 cm Noir, B

Neuf

ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB. Type: Refroidisseur de liquide tout-en-un, Diamètre du ventilateur: 12 cm, Flux d'air: 131 m³/h, Type de roulement: Palier à dynamique des fluides (FDB). Couleur du produit: Noir, Blanc

EAN : 4895265000225
Réf. : ACFRE00182A

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire ARCTIC**, dont la référence est **ACFRE00182A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ARCTIC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Température d'opération	0 - 40 °C
Pompe vitesse du moteur (min)	800 tr/min
Pompe vitesse du moteur (max)	2800 tr/min
La vitesse du ventilateur (min)	600 tr/min
La vitesse du ventilateur (max)	3000 tr/min
Pression statique du ventilateur	6,9 mmH2O
Vitesse de ventilateur VRM (min)	400 tr/min
Vitesse de ventilateur VRM (max)	2500 tr/min
Quantité	1 pièce
Connecteur pompe	4 broches
Type de roulement	Palier à dynamique des fluides (FDB)
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion	Oui
Flux d'air	131 m³/h
Courant d'air maximum	77 cfm
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1851, LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5
Diamètre du ventilateur	12 cm
Type	Refroidisseur de liquide tout-en-un
Emplacement approprié	Processeur

Design

Type d'écran	Non applicable
Connecteur du ventilateur	4 broches
Couleur de l'éclairage	Multi
Type de connecteur LED	3 broches
Voyant d'illumination	Oui
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Matériau plat de base	Cuivre
Matière de radiateur	Aluminium
Couleur du produit	Noir, Blanc

Puissance

Tension LED	5 V
-------------	-----

Tension de la pompe	12 V
Pompe actuelle	350 mA
Tension du ventilateur	12 V
Courant du ventilateur	0,33 A

Poids et dimensions

Poids du paquet	2,06 kg
Hauteur du colis	142 mm
Profondeur du colis	294 mm
Largeur du colis	171 mm
Longueur de câble	0,04 m
Dimensions de ventilateur (l x p x h)	120 x 120 x 25 mm
Poids	1,67 kg
Hauteur de la pompe	6,85 cm
Profondeur de la pompe	10,8 cm
Largeur de la pompe	9,1 cm
Diamètre du tube	1,24 cm
Diamètre interne du tube	6 mm
Longueur du tube	45 cm
Hauteur du radiateur	3,8 cm
Profondeur de radiateur	27,7 cm
Largeur du radiateur	12 cm

Contenu de l'emballage

Type d'emballage	Boîte avec crochet
------------------	--------------------

Autres caractéristiques

Pays d'origine	Hong Kong
----------------	-----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France