

## TP-Link Tapo C420S1 Caméra de sécurité CCTV Intérieure et extérieure 2560 x 1440 pixels

Neuf

TP-Link Tapo C420S1. Type: Caméra de sécurité CCTV, Installation prise en charge: Intérieure et extérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de capteur: VGA, Taille du capteur optique: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Focale Fixe: 3,18 mm. Distance de vision nocturne: 15 m, Type de LED: IR, longueur d'onde infrarouge: 850 nm. Résolution maximale: 2560 x 1440 pixels, Formats de compression visuels: H.264, Résolutions graphiques prises en charge: 2560 x 1440

EAN : 4897098685105  
Réf. : Tapo C420S1

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **Tapo C420S1**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

Lumière intégré	Oui
alarme entrée/fin	Oui
mode Jour/Nuit	Oui
Technologie de connectivité	Sans fil
Installation prise en charge	Intérieure et extérieure
Type	Caméra de sécurité CCTV

### Design

Voyants	Oui
---------	-----

### Détecteur d'image

Type de capteur	VGA
Taille du capteur optique	25,4 / 3 mm (1 / 3")

### Caméra panoramique

Angle de vue, vertical (caméra panoramique)	113°
---	------

### Système d'objectif

Focale Fixe	3,18 mm
Nombre de lentilles	2

### vision de nuit

longueur d'onde infrarouge	850 nm
Type de LED	IR
Distance de vision nocturne	15 m
Vision nocturne	Oui

### Vidéo

Diffusion vidéo	Oui
Nombre d'images par seconde	20 ips
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440
Formats de compression visuels	H.264
Résolution maximale	2560 x 1440 pixels

### Audio

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Systeme audio	2-voies
---------------	---------

Haut-parleurs integres	Oui
------------------------	-----

### Reseau

Bande passante du canal	2400 MHz
-------------------------	----------

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
----------------	-------------------------------------

Protocoles reseau pris en charge	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
----------------------------------	------------------------------------

Ethernet/LAN	Non
--------------	-----

Bluetooth	Non
-----------	-----

Wifi	Oui
------	-----

### Support de stockage

Disque dur integre	Oui
--------------------	-----

### Securite

Detecteur de mouvement (video)	Oui
--------------------------------	-----

Detecteur de mouvement	Oui
------------------------	-----

Sirene integree	Oui
-----------------	-----

### Caracteristiques de gestion

Bouton de reinitialisation	Oui
----------------------------	-----

### Puissance

Frequence d'entree AC	50 - 60 Hz
-----------------------	------------

Tension d'entree AC	100-240 V
---------------------	-----------

Type de source d'alimentation	Secteur
-------------------------------	---------

### Conditions environnementales

Taux d'humidite relative (stockage)	5 - 90%
-------------------------------------	---------

Humidite relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
---	----------

Temperature hors fonctionnement	-20 - 60 °C
---------------------------------	-------------

Temperature d'operation	-20 - 45 °C
-------------------------	-------------

### Poids et dimensions

Hauteur	64,2 mm
---------	---------

Profondeur	64,2 mm
------------	---------

Largeur	110,6 mm
---------	----------

### Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	Tapo C420 Cameras (Battery Included) Tapo H200 Hub USB Adapter USB Adapter Cable DC Power Adapter Mounting Screws Mounting Templates Camera Brackets Quick Start Guide RJ45 Ethernet Cable
Modèle de montage	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Batterie incluse	Oui
Modèle de perçage inclus	Oui
Vis incluses	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45), USB
nombre de caméras	1



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)