

TP-Link Tapo C320WS Balle (forme) Caméra de sécurité IP Intérieure et extérieure 2160 x 1440 pixels

Neuf

TP-Link Tapo C320WS. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure et extérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Balle (forme). Taille du capteur optique: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Focale Fixe: 3,18 mm. Distance de vision nocturne: 30 m, Type de LED: IR, longueur d'onde infrarouge: 850 nm

EAN : 4897098687031
Réf. : TAPO C320WS

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **TAPO C320WS**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

alarme entrée/fin	Oui
Technologie de connectivité	Sans fil
Installation prise en charge	Intérieure et extérieure
Type	Caméra de sécurité IP

Sécurité

Détecteur de mouvement	Oui
Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Sirène intégrée	Oui

Contenu de l'emballage

nombre de caméras	1
-------------------	---

Poids et dimensions

Hauteur	64,3 mm
Profondeur	103,4 mm
Largeur	142,3 mm

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android 10, Android 10.0, Android 4.4, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
-------------------------	--

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	-20 - 45 °C

Puissance

Sortie CC en ampères	0,6 A
Sortie CC en volts	9
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur, CC

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation Oui

Support de stockage

Disque dur intégré Non

Cartes mémoire compatibles MicroSD (TransFlash)

Design

Voyants Système

Couleur du produit Blanc

Type de montage Mur

Format Balle (forme)

Réseau

Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil 150 Mbit/s

Standards wifi 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Wifi Oui

Audio

Microphone intégré Oui

Haut-parleurs intégrés Oui

Système audio 2-voies

Vidéo

Nombre d'images par seconde 15 ips

Format vidéo pris en charge H.264

Total des megapixels 4 MP

Résolution maximale 2160 x 1440 pixels

vision de nuit

Type de LED IR

Distance de vision nocturne 30 m

Vision nocturne Oui

longueur d'onde infrarouge 850 nm

Système d'objectif

Focale Fixe 3,18 mm

Nombre de lentilles 1

Détecteur d'image

Taille du capteur optique	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Nombre de capteurs	1

Données logistiques

Code du système harmonisé	85258900
---------------------------	----------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	490 g
Hauteur du colis	92,5 mm
Profondeur du colis	201,5 mm
Largeur du colis	189,5 mm

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificats	CE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)