

# Ricoh ScanSnap SV600 Scanner aérien 285 x 218 DPI A3 Noir, Blanc

Neuf

Ricoh ScanSnap SV600. Surface maximal de numérisation: 432 x 300 mm, Résolution de numérisation optique: 285 x 218 DPI, Modes de couleur de numérisation noir/blanc: Niveau de gris, Monochrome. Type de scanner: Scanner aérien, Couleur du produit: Noir, Blanc. Type de capteur: CCD (dispositif à transfert de charge), Source lumineuse: LED blanche (2x). Taille de papier de série A ISO maximum: A3, Prise en charge des types de numérisation de support: Carte de visite, Carte postale (JPN), ISO, Format Series A (A0...A9): A3, A4, A5, A6. Type de connecteur à douille: C7, Interfaces standards: USB

**EAN :** 4939761308734  
**Réf. :** PA03641-B301  
**Écran intégré:** Non  
**Cycle de fonctionnement par jour (max):**  
**Résolution de numérisation optique:** 285 x 218 DPI  
**Type de scanner:** Scanner aérien  
**Taille de papier de série A ISO maximum:** A3

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone

 20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Scanner Ricoh**, dont la référence est **PA03641-B301**, a obtenu la note de **3.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec Ricoh pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Numérisation

Modes de couleur de numérisation noir/blanc	Niveau de gris, Monochrome
Numérisation de film	Non
Numérisation recto verso	Non
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	285 x 218 DPI
Surface maximal de numérisation	432 x 300 mm

### Design

Écran intégré	Non
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de scanner	Scanner aérien

### représentation / réalisation

Source lumineuse	LED blanche (2x)
Type de capteur	CCD (dispositif à transfert de charge)

### Gestion du papier

Lettre	Oui
Légal	Oui
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5, B6
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Prise en charge des types de numérisation de support	Carte de visite, Carte postale (JPN)

### Connectivité

Interfaces standards	USB 1.1, USB 2.0
Version USB	2.0
Port USB	Oui
Type de connecteur à douille	C7

### Puissance

Tension d'entrée	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,4 W
Consommation d'énergie (mode veille)	2,6 W

Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	20 W

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C

### Certificat

Conformité écologique (Eco)	Oui
-----------------------------	-----

### Poids et dimensions

Poids	3 kg
Hauteur	383 mm
Profondeur	156 mm
Largeur	210 mm

### Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Nuance Power PDF (Win) Nuance Power PDF Converter (Mac)
Câbles inclus	Secteur
Adaptateur secteur fourni	Oui

### Autres caractéristiques

Taille minimale de numérisation	25.4 x 25.4 mm
Épaisseur du support	30 mm
Détection du mode couleur automatique	Oui
Résolution de numérisation optique verticale (min)	152 DPI
Résolution de numérisation optique verticale (max)	283 DPI
Résolution de numérisation optique horizontale (max)	285 DPI
Résolution de numérisation optique horizontale (min)	218 DPI
Zoom de numérisation vertical	±1.5%%
Temps de scan	3 s
Compliance certificates	RoHS

### Détails techniques

### Données logistiques

Code du système harmonisé	8471607000
Longueur brute de la palette	101,6 cm
Largeur brute de la palette	121,9 cm
Poids de l'emballage papier	2,4 kg
Poids de l'emballage métallique	0 g
Poids de l'emballage en bois	0 g
Poids de l'emballage en plastique	15 g
Quantité par palette (air)	24 pièces
Produits par palette (mer)	40 pièces
Hauteur de la palette (mer)	197,5 cm
Hauteur de la palette (air)	124,5 cm
Poids de l'emballage en carton	1,2 kg
Poids de l'emballage en film	15 g

Poids des emballages en polystyrène (EPS/EPP)	200 g
Glass packaging weight	0 g
Pays d'origine	Chine

### Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6,5 kg
Hauteur du colis	365 mm
Profondeur du colis	500 mm
Largeur du colis	301 mm
Quantité	1 pièce



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)