

# Ricoh fi-7700 Scanner à plat et chargeur automatique 600 x 600 DPI A3 Noir, Blanc

Neuf

Scanner de production à plat avec ADF pour numériser en continu des lots mixtes. 100 ppm / 200 ipm en recto verso, résolution 600 x 600 dpi, chargeur 300 feuilles, formats de A8 à A3 et documents longs jusqu'à 5588 mm (20–413 g/m<sup>2</sup>). Triple CCD, LED, détection multifeed et protection du papier. Écran LCD, pilotes TWAIN/ISIS. Cycle 30 000 pages/jour. Energy Star, RoHS.

EAN : 4939761308987

Réf. : PA03740-B001

Écran intégré: Oui

Cycle de fonctionnement par jour (max): 30000 pages

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique

Taille de papier de série A ISO maximum: A3


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la leur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Scanner Ricoh**, dont la référence est **PA03740-B001**, a obtenu la note de **5.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec Ricoh pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Numérisation

Modes de couleur de numérisation noir/blanc	Niveau de gris, Monochrome
Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4)	200 ipm
Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4)	200 ipm
Vitesse de numérisation à plat (n/b, A3)	0,6 sec/page
Vitesse de numérisation à plat (n/b, A4)	0,6 sec/page
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	100 ppm
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	100 ppm
Résolution des images monochromes de sortie	1 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	304,8 x 5588 mm

### Design

Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique

### représentation / réalisation

Pilotes de scan	ISIS, TWAIN
Cycle de fonctionnement par jour (max)	30000 pages
Source lumineuse	LED blanche (6x)
Type de capteur	Triple CCD

### Capacité d'entrée

Capacité du chargeur automatique de documents	300 feuilles
---	--------------

### Gestion du papier

Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	50,8 x 69 mm
--	--------------

Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	304,8 x 431,8 mm
Grammage du support, chargeur automatique de documents	20 - 413 g/m <sup>2</sup>
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A3+, A4, A5, A6, A7, A8
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Détection multi-alimentation	Oui
Prise en charge des types de numérisation de support	Enveloppes, Papier ordinaire, Papier plastifié, Papier fin

### Connectivité

Interfaces standards	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Version USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Port USB	Oui
Type de connecteur à douille	C5

### Puissance

Tension d'entrée	100-240 V
Consommation d'énergie (mode économie)	1,7 W
Consommation électrique (arrêt)	0,35 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,35 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	64 W

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
---	--

Prise en charge du système d'exploitation serveur

Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 20 - 80%

Température d'opération 5 - 35 °C

### Poids et dimensions

Poids 35 kg

Hauteur 345 mm

Profondeur 500 mm

Largeur 700 mm

### Contenu de l'emballage

Logiciels fournis PaperStream IP, PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools

Drivers inclus Oui

Câbles inclus Secteur, USB

Adaptateur secteur fourni Oui

Bac de papier du chargeur automatique de document Oui

Empileur Oui

### Autres caractéristiques

Couleurs de fonds Noir, Blanc

Couleur de fonds sélectionnable Oui

Logiciel téléchargeable ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode

Compliance certificates RoHS

### Détails techniques

#### Données logistiques

Code du système harmonisé 8471607000

Longueur brute de la palette 91 cm

Largeur brute de la palette 142 cm

Poids de l'emballage papier 2,4 kg

Poids de l'emballage métallique 0 g

Poids de l'emballage en bois	0 g
Poids de l'emballage en plastique	15 g
Quantité par palette (air)	4 pièces
Produits par palette (mer)	6 pièces
Hauteur de la palette (mer)	162,7 cm
Hauteur de la palette (air)	114,8 cm
Poids de l'emballage en carton	1,2 kg
Poids de l'emballage en film	15 g
Poids des emballages en polystyrène (EPS/EPP)	200 g
Glass packaging weight	0 g
Pays d'origine	Indonésie

### Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	42 kg
Hauteur du colis	499 mm
Profondeur du colis	891 mm
Largeur du colis	697 mm
Quantité	1 pièce



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)