

Ricoh fi-7800 Numériseur chargeur automatique de documents (adf) + chargeur manuel 600 x 600 DPI A3

Neuf

Ricoh fi-7800. Surface maximal de numérisation: 304,8 x 5588 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Profondeur d'affichage de sortie de couleur: 24 bit. Type de scanner: Numériseur chargeur automatique de documents (adf) + chargeur manuel, Couleur du produit: Noir, Gris. Type de capteur: Dual CCD, Cycle de fonctionnement par jour (max): 100000 pages, Source lumineuse: LED blanche (4x). Capacité du chargeur automatique de documents: 500 feuilles. Taille de papier de série A ISO maximum: A3, ISO, Format Series A (A0...A9): A3, A4, A5, A6, ISO, Formats Series-B (B0...B9): B5, B6

EAN : 4939761310942

Réf. : PA03800-B401

Ecran intégré: Oui

Cycle de fonctionnement par jour (max): 100000 pages

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Numériseur chargeur automatique de docu...

Taille de papier de série A ISO maximum: A3

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Scanner Ricoh**, dont la référence est **PA03800-B401**, a obtenu la note de **3.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec Ricoh pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.083333333333333 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Modes de couleur de numérisation noir/blanc	Niveau de gris, Monochrome
Résolution des images monochromes de sortie	1 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	304,8 x 5588 mm

Design

Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir, Gris
Type de scanner	Numériseur chargeur automatique de documents (adf) + chargeur manuel

représentation / réalisation

Pilotes de scan	ISIS, TWAIN, WIA
Détection d'erreur du scanner	Oui
Détection de double feuille à ultrasons	Oui
Cycle de fonctionnement par jour (max)	100000 pages
Formats des fichiers numérisés	BMP, JPEG, PDF, TIFF
Source lumineuse	LED blanche (4x)
Type de capteur	Dual CCD

Capacité d'entrée

Capacité du chargeur automatique de documents	500 feuilles
---	--------------

Gestion du papier

Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	52 x 74 mm
Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	304,8 x 431,8 mm
Longueur de balayage maximum	5,59 m
Grammage du support, chargeur automatique de documents	20 - 209 g/m ²
Légal	Oui

Lettre	Oui
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Détection multi-alimentation	Oui
Mode papier long	Oui

Connectivité

Interfaces standards	USB 2.0
Connecteur USB	USB Type-B
Version USB	2.0
Port USB	Oui
Type de connecteur à douille	C13

Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	3,2 W
Mode veille	Oui
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	200 W

Caractéristiques

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7
---	---------------------------------------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions

Poids	32 kg
Hauteur	310 mm
Profondeur	430 mm
Largeur	460 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	PaperStream IP driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver, PaperStream Capture, 2D Barcode for PaperStream, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin
Drivers inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB
Carte de garantie	Oui
Logiciel CD	Oui

Détails techniques

Connexion à un PC	USB 2.0
-------------------	---------

Données logistiques

Pays d'origine	Japon
Code du système harmonisé	8471607000
Longueur brute de la palette	70 cm
Largeur brute de la palette	130 cm
Poids de l'emballage papier	2,4 kg
Poids de l'emballage métallique	0 g
Poids de l'emballage en bois	0 g
Poids de l'emballage en plastique	15 g
Quantité par palette (air)	4 pièces
Produits par palette (mer)	6 pièces
Hauteur de la palette (mer)	187 cm
Hauteur de la palette (air)	129 cm
Poids de l'emballage en carton	1,2 kg
Poids de l'emballage en film	15 g
Poids des emballages en polystyrène (EPS/EPP)	200 g
Glass packaging weight	0 g

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Autres caractéristiques

Couleurs de fonds	Noir, Blanc
Couleur de fonds sélectionnable	Oui
Compliance certificates	RoHS

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	39 kg
Hauteur du colis	618 mm
Profondeur du colis	642 mm
Largeur du colis	548 mm
Quantité	1 pièce



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France