

Ricoh fi-8290 Numériseur chargeur automatique de documents (adf) + chargeur manuel 600 x 600 DPI A4

Ricoh fi-8290. Surface maximal de numérisation: 216 x 355,6 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4): 90 ppm. Type de scanner: Numériseur chargeur automatique de documents (adf) + chargeur manuel, Couleur du produit: Noir, Gris, Type de commande: Boutons. Type de capteur: Dual CIS/CCD, Source lumineuse: LED, Formats des fichiers numérisés: JPEG, PDF, PNG, TIFF. Capacité du chargeur automatique de documents: 100 feuilles. Taille de papier de série A ISO maximum: A4, Prise en charge des types de numérisation de support: Carte de visite, Carte

EAN : 4939761312243

Réf. : PA03810-B501

Ecran intégré: Oui

Cycle de fonctionnement par jour (max):

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Numériseur chargeur automatique de docu...

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Scanner Ricoh**, dont la référence est **PA03810-B501**, a obtenu la note de **3.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec Ricoh pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Modes de couleur de numérisation noir/blanc	Niveau de gris, Monochrome
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	90 ppm
Numérisation recto verso	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	216 x 355,6 mm

Design

Écran intégré	Oui
Type de commande	Boutons
Couleur du produit	Noir, Gris
Type de scanner	Numériseur chargeur automatique de documents (adf) + chargeur manuel

représentation / réalisation

Caractéristiques du logiciel intelligent du scanner	Détection des pages vierges
Pilotes de scan	ISIS, TWAIN
Formats des fichiers numérisés	JPEG, PDF, PNG, TIFF
Source lumineuse	LED
Type de capteur	Dual CIS/CCD

Capacité d'entrée

Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles
---	--------------

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	20 - 465 g/m ²
Épaisseur de la carte (max)	1,4 mm
Légal	Oui
Lettre	Oui
Conforme aux cartes d'identité (ISO/IEC 7810)	Oui
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Prise en charge des types de numérisation de support	Carte de visite, Carte postale (JPN)

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-B
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Oui
Type de connecteur à douille	C5

Puissance

Tension d'entrée	100 - 240 V
Mode veille	Oui
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation d'énergie (mode veille)	0,2 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	30 W

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Poids et dimensions

Poids	8,8 kg
Hauteur	300 mm
Profondeur	234 mm
Largeur	577 mm

Détails techniques

Données logistiques

Code du système harmonisé	8471607000
Longueur brute de la palette	140 cm
Largeur brute de la palette	102 cm
Poids de l'emballage papier	2,4 kg
Poids de l'emballage métallique	0 g
Poids de l'emballage en bois	0 g
Poids de l'emballage en plastique	15 g
Quantité par palette (air)	12 pièces
Produits par palette (mer)	20 pièces
Hauteur de la palette (mer)	199,5 cm
Hauteur de la palette (air)	124,5 cm
Poids de l'emballage en carton	1,2 kg

Poids de l'emballage en film	15 g
Poids des emballages en polystyrène (EPS/EPP)	200 g
Glass packaging weight	0 g
Pays d'origine	Indonésie

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Autres caractéristiques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	13 kg
Hauteur du colis	375 mm
Profondeur du colis	700 mm
Largeur du colis	500 mm
Quantité	1 pièce

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Adaptateur secteur fourni	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)