

Ricoh FI-70F Scanner à plat 600 x 600 DPI A6 Noir

Neuf

Scanner à plat A6 conçu pour numériser rapidement cartes d'identité, passeports et petits documents au comptoir. Zone 105 x 148 mm, capteur CMOS CIS, résolution optique 600 x 600 dpi et couleur 24 bits pour des images précises. Connexion USB 2.0 et pilotes PaperStream IP (TWAIN/ISIS) avec PaperStream Capture pour une intégration aisée. Certifié ENERGY STAR et conforme RoHS.

EAN : 4939761313721
Réf. : PA03841-B001
Écran intégré: Non
Cycle de fonctionnement par jour (max):
Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI
Type de scanner: Scanner à plat
Taille de papier de série A ISO maximum: A6

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Scanner Ricoh**, dont la référence est **PA03841-B001**, a obtenu la note de **5.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec Ricoh pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	105 x 148 mm
Résolution des images monochromes de sortie	1 bit

Design

Écran intégré	Non
Couleur du produit	Noir
Type de scanner	Scanner à plat

représentation / réalisation

Type de capteur	CMOS CIS
-----------------	----------

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A6
---	----

Connectivité

Port USB	Oui
Type de connecteur à douille	C7

Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	2 W
Tension d'entrée	100 - 240 V
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	6 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W

Poids et dimensions

Poids	900 g
Hauteur	40 mm
Profondeur	234 mm
Largeur	145 mm

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
---	------------------------

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
---	---

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	AC cable, AC adapter, USB cable, USB bus power cable, Setup DVD-ROM
Câbles inclus	Secteur, USB
Adaptateur secteur fourni	Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2 kg
Hauteur du colis	149 mm
Profondeur du colis	330 mm
Largeur du colis	255 mm
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Longueur brute de la palette	104 cm
Largeur brute de la palette	104 cm
Code du système harmonisé	8471607000
Poids de l'emballage papier	2,4 kg
Poids de l'emballage métallique	0 g
Poids de l'emballage en bois	0 g
Poids de l'emballage en plastique	15 g
Quantité par palette (air)	108 pièces
Produits par palette (mer)	144 pièces
Hauteur de la palette (mer)	186 cm
Hauteur de la palette (air)	144 cm
Poids de l'emballage en carton	1,2 kg
Poids de l'emballage en film	15 g
Poids des emballages en polystyrène (EPS/EPP)	200 g
Glass packaging weight	0 g
Pays d'origine	Japon



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)