

# iiyama LH9852UHS-B1 Ecran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 2,49 m (98") L

Neuf

Moniteur d'affichage professionnel 98" 4K UHD pour la signalisation. Dalle IPS 500 cd/m<sup>2</sup>, fonctionnement 24/7 et orientation paysage/portrait, angles de vision 178°. Connexions 3x HDMI, 2x DisplayPort, DVI, VGA, LAN/RS232, slot OPS. Chaînage DisplayPort pour créer de grands affichages. Cadre 1,6 cm, montage VESA 800x500. Haut-parleurs 2x10 W intégrés.

EAN : 4948570116430  
Réf. : IYLYH9852UHSB1  
Taille de l'écran: 98"  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **IIYHLH9852UH5B1**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Fréquence de balayage vertical	50 - 76 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Diagonale d'écran (cm)	247,7 cm
Zone d'affichage active (l x h)	2158,85 x 1214,35 mm
Pas de pixel	0,5622 x 0,5622 mm
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1300:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	98"
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz

### Connectivité

Commande (IR) entrée	1
Interface RS-232	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	1
Entrée vidéo composite	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	2
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Oui

Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Quantité de ports HDMI	3

### Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Largeur du cadre (côté)	1,6 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,6 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,6 cm
Norme VESA	800 x 500 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

### représentation / réalisation

HDCP	Oui
horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Utilité	Individuel

### Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	334 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	334,4 W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible

### Système informatique

Système informatique	Non
----------------------	-----

### Poids et dimensions

Poids	91,4 kg
Hauteur	1248,2 mm
Profondeur	88,5 mm
Largeur	2193,2 mm

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	1569 mm
Profondeur du colis	450 mm
Largeur du colis	2503 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, DVI, DisplayPort, DisplayPort vers Mini DisplayPort, HDMI, RS-232
Type de télécommande	IR
Télécommande fournie	Oui

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Certificat

Certification	CB, CE, TÜV, EAC
---------------	------------------

### Détails techniques

Daisy-Chain DisplayPort	Oui
-------------------------	-----

### Autres caractéristiques

Plug and Play	Oui
Réduction du bruit	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Minuteur	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal
Type d'alimentation d'énergie	Interne

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)