

# iiyama T1624MSC-B1 écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Noï

Neuf

Écran tactile 15,6" Full HD pour la bureautique et les applications interactives. Dalle IPS 1920 x 1080 avec 10 points de contact (capacitif projeté), compatible doigt, gant latex et stylet, angles de vision 170°/170°. Verre 1,8 mm (6H). HDMI et USB tactile, lecteur SD, haut-parleurs 4 W. VESA 100x100 mm, câbles USB/HDMI inclus. Classe E, 7 W typ.

EAN : 4948570120451  
Réf. : T1624MSC-B1  
Taille de l'écran: 15.6"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **T1624MSC-B1**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

### Connectivité

Port USB	Oui
Quantité de ports d'entrée HDMI	1

### Audio

Nombre de haut-parleurs intégrés	2
----------------------------------	---

### Design

Conception du produit	Écran plat interactif
-----------------------	-----------------------

### représentation / réalisation

Utilité	Universel
---------	-----------

### Puissance

Tension d'entrée	12 V
------------------	------

### Système informatique

Système informatique	Non
----------------------	-----

### Poids et dimensions

Afficher le poids	2,6 kg
Afficher hauteur	245 mm
Afficher profondeur	159,5 mm
Largeur d'affichage	388 mm

### Contenu de l'emballage

### Détails techniques

### Autres caractéristiques

### Écran

Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Luminosité de l'écran (typique)	450 cd/m <sup>2</sup>
Profondeur de couleurs	8 bit
Dureté de la surface	6H
Diagonale d'écran (cm)	39,5 cm
Taille visualisable verticale	19,4 cm

Taille visualisable horizontale	34,4 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 84 kHz
Pas de pixel	0,17925 x 0,17925 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	170°
Angle de vision horizontal	170°
Taux de contraste	800:1
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	25 ms
Luminosité de l'écran	385 cd/m <sup>2</sup>
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Écran tactile	Oui
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	15.6"

### représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	24/7
------------------------------------	------

### multimédia

Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	4 W

### Design

Châssis avant	Noir
Épaisseur du verre	1,8 mm
Couleur du produit	Noir

### Connectivité

Cartes mémoire compatibles	SD
----------------------------	----

Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Port tactile USB	Oui
Entrée audio PC	Oui
Entrée audio	Oui
Quantité de ports HDMI	1
Port DVI	Non
Version USB	2.0

### Réseau

Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non

### Ergonomie

Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

### Puissance

Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Externe
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	7 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	11 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E

### Poids et dimensions

Poids (avec support)	2,6 kg
Hauteur (support inclus)	245 mm
Profondeur (support inclus)	159,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	388 mm

### Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	USB, HDMI

### Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

## Autres caractéristiques

Intégré dans le processeur	Non
Zone d'affichage active (l x h)	344,16 x 193,59 mm
Nombre de ports USB	2
Compliance certificats	CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Commandes d'utilisateur	Photo, music, video, calendar, settings (OSD language, auto play, repeat mode, slideshow time, time, display mode, brightness, contrast, saturation, auto power, restore factory mode)
Luminosité	385 cd/m <sup>2</sup>
Contenu de l'emballage	AC adapter
Mode tactile	finger, glove (latex), capacitive stylus
Poids	2,6 kg
Hauteur	245 mm
Largeur	388 mm
Profondeur	159,5 mm
Panneau de commande	Power/Input select, navigation button (up, down, left, right, play/enter, pause), menu/exit
Adaptateur secteur fourni	Oui



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)