

iiyama ProLite XB3288UHSU-B5 écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir

Neuf

Moniteur 31,5" 4K conçu pour la bureautique, offrant un large espace d'affichage pour travailler confortablement sur plusieurs fenêtres. Dalle VA 10 bits, sRGB 95 %, HDR, 60 Hz, 3 ms, 3000:1 et surface mate pour des images nettes. HDMI 2.0 x2, DP 1.2, hub USB 3.2 et haut-parleurs intégrés. Pied réglable en hauteur, pivot/inclinaison/oscillation, VESA 100x100.

EAN : 4948570121335
Réf. : XB3288UHSU-B5
Taille de l'écran: 31.5"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G
Réglage de la hauteur: 15 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **XB3288UHSU-B5**, a obtenu la note de **5.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture sRGB (max)	95%
Profondeur de couleurs	10 bit
DDC/CI	Oui
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	80 cm
Taille visualisable verticale	39,3 cm
Taille visualisable horizontale	69,8 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 135 kHz
Pas de pixel	0,181 x 0,181 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de contraste	3000:1
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	3 ms
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	31.5"
Couverture NTSC (normale)	95%
Surface d'affichage	Mat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Type de produit	Ecran PC
Format d'image	16:9

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
AMD FreeSync	Oui

NVIDIA G-SYNC	Non
---------------	-----

multimédia

Puissance évaluée de RMS	6 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Connectivité

HDCP	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Quantité de ports avals USB de type A	2
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Number of downstream ports	2

Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Angle d'inclinaison	-35 - 23°
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Pivotant	Oui
Réglage de la hauteur	15 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antiviol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm

Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	44 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	45,3 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	33 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1576765

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Support inclus	Oui

Poids et dimensions

Poids (avec support)	8,8 kg
Hauteur (support inclus)	605,5 mm
Profondeur (support inclus)	239,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	730 mm
Poids (sans support)	6,1 kg
Hauteur (sans support)	455,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	11 kg
Hauteur du colis	510 mm
Profondeur du colis	176 mm
Largeur du colis	810 mm

Autres caractéristiques

Puissance	44 W
Résolution	3840 x 2160 pixels
Poids du paquet	11000 kg
Poids net	8,8 kg
Poids	8,8 kg
Hauteur	455,5 mm
Largeur	730 mm
Profondeur	239,5 mm
Écran	LED
Commandes d'utilisateur	picture (brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, Eco, X-Res Technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), input select, audio (volume, mute), PiP/PbP (mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap, audio input), language , OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out, information), setup menu (video mode adjust, HDMI RGB range, HDR, FreeSync, USB BC, opening logo, LED, memory recall)
Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Panneau de commande	Joystick: Power/Menu, Up/Input select, Down, Left/Eco Mode, Right/Volume
Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
QA_test.	LED, PC monitor, -,-
Logiciel de lecture optique	LED, PC monitor, -,-
Supplied AC adapter type	LED, PC monitor, -,-

Durabilité

Certificats de durabilité

ErP



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
 05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
 ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
 11 Cr du 30 Juillet
 33000 Bordeaux
 France