

45"LCD Curved Bus. UWQHD

Moniteur incurvé 44,5" 32:9 destiné au gaming exigeant et au multitâche: DQHD 5120 x 1440, dalle VA 1500R, 165 Hz, MPRT 0,8 ms, HDR400 et sRGB 100% pour une image précise. Dock USB-C 90 W avec RJ-45 et KVM pour piloter deux PC et alimenter un portable via un seul câble. Hub USB 3.2, HDMI/DP, haut-parleurs et pied réglable pour un poste ergonomique.

EAN : 4948570122271
Réf. : XCB4594DQSN-B1
Taille de l'écran: 44.5"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Réglage de la hauteur: 13 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **XCB4594DQSN-B1**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 400
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	113 cm
Fréquence numérique horizontale	30 - 260 kHz
Taille visualisable verticale	30,6 cm
Taille visualisable horizontale	108,8 cm
Pas de pixel	0,212 x 0,212 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	165 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de contraste	3000:1
Taux de courbure d'écran	1500R
Forme d'écran	Incurvé
Temps de réponse	0,8 ms
Luminosité de l'écran (typique)	450 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	LED
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	32:9
Type HD	Dual QHD
Résolution de l'écran	5120 x 1440 pixels
Taille de l'écran	44.5"
Surface d'affichage	Mat
Couverture NTSC (normale)	80%
Couverture sRGB (max)	100%
Profondeur de couleurs	8 bit
DDC/CI	Oui
Domaine de numérisation horizontale	30 - 260 kHz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Response time (MPRT)	0,8 ms

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
ConnectShare (USB)	Oui
AMD FreeSync	Oui

multimédia

Puissance évaluée de RMS	6 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleurs pieds	Noir
Support détachable	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Gaming

Connectivité

Entrée DC	Oui
HDCP	Oui
Commutateur KVM quantité de Ports	1
Built-in Commutateur KVM	Oui
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	2
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports avals de type C USB	1
Quantité de ports avals USB de type A	3
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-C
Number of downstream ports	3

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Nombre de langues OSD	9
Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	3 - 20°
Réglage de la hauteur	13 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100,200 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Gestion optimisée des câbles	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	37 W
Consommation électrique typique	37 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	67 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	37 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1774068

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 35 °C
-------------------------	-----------

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Support inclus	Oui

Poids et dimensions

Poids (avec support)	11,2 kg
Hauteur (support inclus)	539 mm
Profondeur (support inclus)	275 mm
Largeur appareil (support inclus)	1090 mm
Hauteur (sans support)	409 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	16,4 kg
Hauteur du colis	470 mm
Profondeur du colis	315 mm
Largeur du colis	1260 mm

Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
Conformité à la durabilité	Oui

Autres caractéristiques

Commande de volume	Boutons
Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Technologies spécifiques à la marque	Black Equalizer, Eye Saver
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Commandes d'utilisateur	picture (brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, ECO Mode, X-Res technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), input select, PBP (PBP mode, sub win input, PBP swap, audio input), audio (volume, mute), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out, information), setup menu 1 (MST, DSC, KVM, USB-C, USB BC), setup menu 2 (video mode adjust, HDMI RGB range, direct drive, adaptive sync, MBR, HDR, opening logo, LED, memory recall)
Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Poids	11,2 kg
Largeur	1090 mm
Profondeur	275 mm
Panneau de commande	Navigation (power) button: Center (Menu/Execution), Down (i-Style Colour), Up (Input Select), Right (Volume), Left (ECO Mode), Power


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

 Voir nos conditions
 (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

 Chorus, CB, virement,
 chèque

SAV RÉACTIF

 Par [email](#) ou par
[téléphone](#)