

# iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir

Neuf

Moniteur 23,8" WQHD 2560x1440 conçu pour la bureautique: dalle IPS mate sRGB 99% avec angles 178° pour une image précise. 100 Hz, FreeSync et 1 ms améliorent la fluidité. Pied ergonomique (réglage 150 mm, pivot) et VESA 100x100. Hub USB 3.2, HDMI/DisplayPort, haut-parleurs, prise casque. Flicker-Free et réduction de lumière bleue pour un confort durable.

**EAN :** 4948570123179  
**Réf. :** XUB2492QSU-B1  
**Taille de l'écran:** 23.8"  
**Type de panneau:** IPS  
**Classe d'efficacité énergétique (SDR):** F  
**Réglage de la hauteur:** 15 cm  
**Technologie Low-Blue-Light:** Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

**Empreinte carbone**  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Réparabilité**  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **XUB2492QSU-B1**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Couverture NTSC (normale)	72%
Couverture sRGB (max)	99%
Diagonale d'écran (cm)	60,5 cm
Taille visualisable verticale	29,6 cm
Taille visualisable horizontale	52,7 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 155 kHz
Pas de pixel	0,206 x 0,206 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	1 ms
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m <sup>2</sup>
Écran tactile	Non
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Quad HD
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Taille de l'écran	23.8"
Surface d'affichage	Mat
DDC/CI	Oui
Response time (MPRT)	0,5 ms

### représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
AMD FreeSync	Oui
NVIDIA G-SYNC	Non

### multimédia

Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Couleurs pieds	Noir
Conception sans châssis	Oui
Couleur du produit	Noir

### Connectivité

HDCP	Oui
Sortie casque audio	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports avals de type C USB	1
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Number of downstream ports	3

### Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	5 - 23°
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Angle de rotation	0 - 90°
Pivot	Oui
Réglage de la hauteur	15 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Pivotant	Oui

Affichage multilingue à l'écran

Tchèque, Allemand, Anglais, Français, Italien,  
Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe**Puissance**

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	25 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	20 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1829234
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible

**Contenu de l'emballage**

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Support inclus	Oui

**Poids et dimensions**

Poids (avec support)	5,9 kg
Hauteur (support inclus)	508 mm
Profondeur (support inclus)	209,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	540 mm
Hauteur (sans support)	358 mm

**Informations sur l'emballage**

Poids du paquet	3,4 kg
Hauteur du colis	120 mm
Profondeur du colis	386 mm
Largeur du colis	564 mm

**Durabilité**

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

**Autres caractéristiques**

Commandes d'utilisateur	colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp&soft, MBR, adaptive sync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, language, display), extra (reset, DDC/CI, signal select, LED, opening logo, USB BC, UP date for system)
Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Poids	5,9 kg
Largeur	540 mm
Profondeur	209,5 mm
Panneau de commande	Power, Menu, Up / Volume, Down / Eco, Input / Exit
Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)