

iiyama G-MASTER GCB3486WQSCP-B1 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD

Neuf

Écran incurvé 34" 3440 x 1440 pour le jeu et le multitâche, 1500R, dalle VA. Rafraîchissement 240 Hz et 0,4 ms MPRT avec FreeSync Premium pour des actions fluides. HDR400 et sRGB 99%. USB-C 95 W avec docking, KVM et RJ-45 pour connecter et alimenter un PC, plus HDMI 2.1/DP 1.4. PiP/PbP, hub USB, haut-parleurs, réglage en hauteur et montage VESA.

EAN : 4948570125173
Réf. : GCB3486WQSCP-B1
Taille de l'écran: 34"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **GCB3486WQSCP-B1**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture NTSC (normale)	72%
Couverture sRGB (max)	99%
Profondeur de couleurs	8 bit
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 400
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	86,4 cm
Taille visualisable verticale	33,4 cm
Taille visualisable horizontale	79,7 cm
Domaine de numérisation horizontale	24 - 360 kHz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	240 Hz
Taux de contraste	4000:1
Résolutions graphiques prises en charge	3440 x 1440
Taux de courbure d'écran	1500R
Forme d'écran	Incurvé
Response time (MPRT)	0,4 ms
Temps de réponse	0,4 ms
Luminosité de l'écran (maximum)	500 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de panneau	VA
Format d'image	21:9
Type HD	UltraWide Quad HD
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Taille de l'écran	34"
Pas de pixel	0,232 x 0,232 mm
Luminosité de l'écran (typique)	500 cd/m ²
Norme de gamme de couleurs	sRGB, NTSC
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui

Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
AMD FreeSync	Oui
Technologie sans scintillement	Oui

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Nom de la couleur	black
Couleur du produit	Noir
position de marché	Gaming

Connectivité

HDPCP	Oui
Built-in Commutateur KVM	Oui
Sortie casque audio	Oui
DisplayPort out version	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	2
HDMI	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	95 W
Quantité de ports avals de type C USB	1
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Nombre de ports amont	4
Type de porte USB amont	USB Type-C
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
Capacité de puissance USB	Oui
Number of downstream ports	3

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Ergonomie

Voyants	Énergie, Force du signal
Nombre de langues OSD	10
Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe
Angle d'inclinaison	18,5 - 3,5°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	89 - 89°
Pivotant	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	52 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	51,6 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	31,7 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	414,5 mm
Profondeur (sans support)	275 mm
Largeur (sans support)	808 mm
Poids (avec support)	8 kg

Hauteur (support inclus)	544,5 mm
Profondeur (support inclus)	275 mm
Largeur appareil (support inclus)	808 mm
Poids (sans support)	6,6 kg

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Hauteur du colis	490 mm
Profondeur du colis	190 mm
Largeur du colis	982 mm
Longueur du câble USB	1,5 m
Poids du paquet	17,7 kg

Contenu de l'emballage

Longueur du câble d'alimentation	1,85 m
Longueur du câble HDMI	1,85 m
Longueur de câble DisplayPort	1,85 m
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Support inclus	Oui

Autres caractéristiques

Certification	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Commandes d'utilisateur	picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, AMD FreeSync Premium, ACR, night mode, blue light reducer, motion blur reduction, gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, USB-C speed, DDC/CI control, USB charge, PIP/PBP, KVM, DSC compression), display information, reset
Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Poids	8 kg

Largeur	808 mm
Profondeur	275 mm
Panneau de commande	Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume
Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE

Durabilité

Certificats de durabilité

ErP, EPEAT Bronze



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)