

# iiyama TE6515A-B2AG Ecran d'affichage dynamique En forme de kiosk 163,8 cm (64.5") Wifi 550 cd/m<sup>2</sup> 4K

Neuf

iiyama TE6515A-B2AG. Conception du produit: En forme de kiosk. Taille de l'écran: 163,8 cm (64.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 550 cd/m<sup>2</sup>, Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Wifi. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: Android. Couleur du produit: Noir

EAN : 4948570127481  
Réf. : TE6515A-B2AG

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique iiyama**, dont la référence est **TE6515A-B2AG**, a obtenu la note de **4.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Domaine de numérisation horizontale	30 - 135 kHz
Dureté de la surface	7H
Temps de réponse tactile	5 ms
Épaisseur du verre	3,2 mm
Diagonale d'écran (cm)	163,9 cm
Zone d'affichage active (l x h)	1428,5 x 803,5 mm
Pas de pixel	0,124 x 0,124 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	5000:1
Temps de réponse	6,5 ms
Format d'image	16:9
Nombre de points de contact simultanés	40
Technologie écran tactile	Infrarouge
Écran tactile	Oui
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	550 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	65"
Type de panneau	VA

### Connectivité

Emplacement du module OPS	Oui
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Capacité de puissance USB	Oui

Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Connecteur USB	USB Type-C, USB Type-A, USB Type-B
Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports USB	4
Port USB	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	1
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	2.0

### Audio

Puissance évaluée de RMS	60 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Écran antireflet	Oui
Précision de positionnement	1 mm
Bezel colour	Black
Largeur du cadre (en haut)	3,43 cm
Largeur du cadre (côté)	1,67 cm
Largeur du cadre (en bas)	4,67 cm
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	En forme de kiosk

### représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
--------------------------	---------

HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Nombre de langues OSD	13
Affichage multilingue à l'écran	CAT, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Hongrois, Italien, Lituanien, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Utilité	Education

### Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	170 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	170 W

### Système informatique

Version du système d'exploitation	14
Système d'exploitation installé	Android
Capacité de stockage interne	128 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus	ARM Mali-G52
Mémoire interne	8 Go
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Intégré dans le processeur	Oui
Système informatique	Oui

### Poids et dimensions

Poids	43,5 kg
Hauteur	911,8 mm
Profondeur	87,1 mm

Largeur	1489,1 mm
Afficher le poids	43,5 kg
Afficher hauteur	911,8 mm
Afficher profondeur	87,1 mm
Largeur d'affichage	1489,1 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	47,4 kg
Hauteur du colis	1010 mm
Profondeur du colis	185 mm
Largeur du colis	1640 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI
Styler	Oui
Nombre de stylets	4
Télécommande fournie	Oui

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Données logistiques

Produits par palette	4 pièces
----------------------	----------

### Réseau

Wifi	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

### Détails techniques

Entrée audio (prise mini jack)	Oui
Emplacement OPS	1
Support de lecture	Y

## Commandes d'utilisateur

personalization (theme, wallpaper, auto loop, screensaver), display (backlight, image mode, brightness, contrast, saturation, Hue, colour temp., eye protection mode, energy saving, HDMI range), sound (volume direct, max volume, equalizer, balance, sound mode, bass, treble), general (radial menu, side menu bar, gesture interaction, screen recorder, free annotation), device (microphone, camera (external), speaker, NFC, CEC, ambient light sensor, stylus pen pickup sensor, PIR motion sensor), input settings (source lost detection, auto source switch, auto wakeup, OPS boot with system, power on source, rename input setting), system (power status, build version), admin (menu lock, system security, meeting mode, screen share, HDMI Mode, wake On Lan), applications (network & internet, connected devices, apps, notifications, storage, sound & vibration, display, wallpaper, accessibility, security & privacy, location, safety & emergency, passwords & accounts, digital wellbeing & parental controls, Google, system, about device)

## Certificats de durabilité

EPEAT, ErP, EPEAT Bronze

## Période de garantie

5 année(s)

## Compliance certificates

CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE

## Autres caractéristiques

### Guide de démarrage rapide

Oui

### Bluetooth

Oui

### Modèle du Bluetooth

5.0

### Microphone intégré

Oui

### Systèmes d'exploitation compatibles

All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

### Type d'alimentation d'énergie

Interne



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
 05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
 ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
 11 Cr du 30 Juillet  
 33000 Bordeaux  
 France