

iiyama G-MASTER GC2784HSU-B1 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir

Neuf

Moniteur incurvé 27" Full HD conçu pour le jeu intensif. Dalle VA 1500R, 240 Hz et MPRT 0,7 ms pour une image fluide, HDR10, sRGB 99%, 350 cd/m² et contraste 4000:1. FreeSync Premium limite les déchirures d'image. Connectique 2x HDMI, DisplayPort, hub USB 2.0 et sortie casque. Haut-parleurs 4 W intégrés. Inclinaison réglable, montage VESA 100x100. Classe énergétique E.

EAN : 4948570127580
Réf. : GC2784HSU-B1
Taille de l'écran: 27"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **GC2784HSU-B1**, a obtenu la note de **4.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture NTSC (normale)	72%
Couverture sRGB (max)	99%
Profondeur de couleurs	8 bit
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	68 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 300 kHz
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	240 Hz
Taux de contraste	4000:1
Taux de courbure d'écran	1500R
Forme d'écran	Incurvé
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
Type de panneau	VA
Format d'image	16:9
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	27"
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Response time (MPRT)	0,7 ms
Écran tactile	Non
Technologie d'affichage	LCD
Type HD	Full HD

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
AMD FreeSync	Oui

NVIDIA G-SYNC	Non
---------------	-----

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non

Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Gaming

Connectivité

Sortie casque audio	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	2
Number of downstream ports	2
Version du concentrateur USB	2.0
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui

Ergonomie

Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Non

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	21 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E

Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	31 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	21 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G

Poids et dimensions

Poids (avec support)	4 kg
Hauteur (support inclus)	466,5 mm
Profondeur (support inclus)	192,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	610,5 mm

Informations sur l'emballage

Longueur du câble USB	1,5 m
Poids du paquet	6,54 kg
Hauteur du colis	439 mm
Profondeur du colis	163 mm
Largeur du colis	693 mm

Contenu de l'emballage

Longueur du câble d'alimentation	1,85 m
Longueur du câble HDMI	1,85 m
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI

Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

Autres caractéristiques

Commandes d'utilisateur	picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Night Mode, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, Gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge, PIP/PBP), display information, reset
Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide

Poids	4 kg
Panneau de commande	Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume
Compliance certificates	CB, CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)