

iiyama ProLite T1731SR-B2S écran plat de PC 43,2 cm (17") 1280 x 1024 pixels SXGA LCD Écran tactile

Neuf

iiyama ProLite T1731SR-B2S. Taille de l'écran: 43,2 cm (17"),
Résolution de l'écran: 1280 x 1024 pixels, Type HD: SXGA,
Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format
d'image: 5:4, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision
vertical: 170°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du
produit: Noir

EAN : 4948570127702

Réf. : T1731SR-B2S

Taille de l'écran: 17"

Type de panneau: TN

Classe d'efficacité énergétique (SDR): E

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie
Ecran Ordinateur est de **284kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la
quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère.
Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de
l'environnement (données récoltées auprès des
constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre
de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ;
C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil
sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation
définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **T1731SR-B2S**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Diagonale d'écran (cm)	43 cm
Taille visualisable verticale	27 cm
Taille visualisable horizontale	33,8 cm
Domaine de numérisation horizontale	31 - 80 kHz
Pas de pixel	0,264 x 0,264 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	170°
Angle de vision horizontal	170°
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	195 cd/m²
Luminosité de l'écran (maximum)	250 cd/m²
Nombre de points de contact simultanés	1
Technologie tactile	une seule pression
Technologie écran tactile	Résistant
Type d'écran tactile	Table
Écran tactile	Oui
Type de panneau	TN
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	5:4
Type HD	SXGA
Résolution de l'écran	1280 x 1024 pixels
Taille de l'écran	17"

représentation / réalisation

AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

Puissance évaluée de RMS	1 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

Sortie casque audio	Non
Entrée audio	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port tactile USB	Oui
Concentrateur USB intégré	Non

Ergonomie

Plug and Play	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 90°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W

Consommation d'énergie (mode veille)	1,5 W
Consommation électrique typique	20 W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E

Poids et dimensions

Poids (avec support)	5,4 kg
Hauteur (support inclus)	378 mm
Profondeur (support inclus)	239,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	387 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,3 kg
Hauteur du colis	445 mm
Profondeur du colis	180 mm
Largeur du colis	470 mm

Contenu de l'emballage

Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Longueur de câble audio	1,8 m
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, Acoustique

Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

Autres caractéristiques

Compliance certificates	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, VCCI, WEEE
Code (IP) Internationale Protection	IP54



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France