

27""W LCD QHD Gaming META 3.0 OLED 280

Neuf

iiyama G-MASTER 27""W LCD QHD Gaming META 3.0 OLED 280.
Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Temps de réponse: 0,03 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Noir

EAN : 4948570127948
Réf. : GOB2701QSC-B1
Taille de l'écran: 27"
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **GOB2701QSC-B1**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture sRGB (max)	150%
Profondeur de couleurs	10 bit
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 400
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm
Taille visualisable verticale	33 cm
Taille visualisable horizontale	58,7 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 463 kHz
Pas de pixel	0,2292 x 0,2292 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	280 Hz
Taux de contraste	1500000:1
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	0,03 ms
Luminosité de l'écran	1500 cd/m²
Format d'image	16:9
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Taille de l'écran	27"

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
AMD FreeSync	Oui

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Connectivité

HDCP	Oui
------	-----

Built-in Commutateur KVM	Oui
Sortie casque audio	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	2
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Capacité de puissance USB	Oui
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Number of downstream ports	2
Type de porte USB amont	USB Type-C
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui

Ergonomie

Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Pivotant	Oui
Pivot	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Externe
Tension sortie de l'adaptateur secteur	24 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	32 W

Poids et dimensions

Poids (sans support)	3,8 kg
Poids (avec support)	5,7 kg
Hauteur (support inclus)	430 mm

Profondeur (support inclus)	213 mm
Largeur appareil (support inclus)	604,5 mm

Informations sur l'emballage

Longueur du câble USB	1,5 m
Poids du paquet	9,4 kg
Hauteur du colis	443 mm
Profondeur du colis	137 mm
Largeur du colis	718 mm

Contenu de l'emballage

Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C

Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

Autres caractéristiques

Commandes d'utilisateur	picture adjust (contrast, brightness, HDR, Adaptive Sync, night mode, blue light reducer, gamma), input select (auto, manual / HDMI1, HDMI2, DP), audio adjust (volume, mute, audio input), store user setting (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), PiP / PBP, image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (illumination, OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, DDCI/CI control, opening logo, Power LED, USB charge), setup menu (KVM, DSC compression, Target Assist), display information, OLED Protection (screen move, screen care, screen deep care, care notice, screen saver), Display Information, reset (reset all)
Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Poids	5,7 kg
Hauteur	430 mm
Largeur	604,5 mm
Profondeur	213 mm

Panneau de commande	Joystick, power / menu (center), up / signal select, down, left / i-Style colour, night mode, blue light reducer, right / volume
Compliance certificates	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Manufacturer warranty	3 Years Warranty Including Panel Burning

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)