

# TE6513A-B2AG Signage Display 163.8 cm (64.5') Wi-Fi

Neuf

iiyama TE6513A-B2AG Signage Display 163.8 cm (64.5') Wi-Fi. Taille de l'écran: 163,8 cm (64.5"), Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Wifi. Système d'exploitation installé: Android

EAN : 4948570128112  
Réf. : TE6513A-B3AG

Plus d'infos



## Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique iiyama**, dont la référence est **TE6513A-B3AG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Domaine de numérisation horizontale    | 30 - 135 kHz               |
| Dureté de la surface                   | 7H                         |
| Temps de réponse tactile               | 5 ms                       |
| Épaisseur du verre                     | 3,2 mm                     |
| Diagonale d'écran (cm)                 | 163,9 cm                   |
| Zone d'affichage active (l x h)        | 1428,5 x 803,5 mm          |
| Pas de pixel                           | 0,372 x 0,372 mm           |
| Nombre de couleurs affichées           | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical               | 178°                       |
| Angle de vision horizontal             | 178°                       |
| Taux de contraste                      | 1200:1                     |
| Temps de réponse                       | 8 ms                       |
| Format d'image                         | 16:9                       |
| Nombre de points de contact simultanés | 40                         |
| Technologie écran tactile              | PureTouch-IR               |
| Écran tactile                          | Oui                        |
| Type HD                                | 4K Ultra HD                |
| Taille de l'écran                      | 65"                        |
| Type de panneau                        | IPS                        |

### Connectivité

|   |       |
|---|-------|
| Emplacement du module OPS                         | Oui   |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui   |
| RS-232C   | Oui   |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)               | 2     |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à            | 100 W |
| Capacité de puissance USB                         | Oui   |
| Nombre de ports USB                               | 6     |
| Quantité d'interface DisplayPorts                 | 1     |
| Quantité de ports d'entrée HDMI                   | 1     |

### Audio

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Puissance évaluée de RMS | 60 W |
|--------------------------|------|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2   |
| Haut-parleurs intégrés           | Oui |

### Design

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Écran antireflet           | Oui          |
| Bezel colour               | Black        |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,41 cm      |
| Largeur du cadre (côté)    | 1,67 cm      |
| Largeur du cadre (en bas)  | 4,67 cm      |
| Norme VESA                 | 600 x 400 mm |
| Mise en page               | horizontale  |

### représentation / réalisation

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Temps moyen entre pannes        | 50000 h   |
| HDCP                            | Oui   |
| Version HDCP                    | 2.2   |
| Affichage à l'écran (OSD)       | Oui   |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Hongrois, Italien, LAT, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois, Ukrainien |

### Puissance

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Fréquence d'entrée AC                 | 50/60 Hz    |
| Tension d'entrée AC                   | 100 - 240 V |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G           |
| Consommation électrique (arrêt)       | 0,3 W       |
| Consommation d'énergie (mode veille)  | 0,5 W       |
| Consommation électrique typique       | 144 W       |

### Système informatique

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Version du système d'exploitation    | 14                        |
| Système d'exploitation installé      | Android                   |
| Capacité de stockage interne         | 128 Go                    |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | ARM Mali-G52              |
| Mémoire interne                      | 6 Go                      |
| L'architecture du processeur         | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 |
| Intégré dans le processeur           | Oui                       |

### Poids et dimensions

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Poids               | 39,4 kg  |
| Hauteur             | 891,5 mm |
| Profondeur          | 87 mm    |
| Largeur             | 1489 mm  |
| Afficher le poids   | 39,4 kg  |
| Afficher hauteur    | 891,5 mm |
| Afficher profondeur | 87 mm    |
| Largeur d'affichage | 1489 mm  |

### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 48,5 kg |
| Hauteur du colis    | 1010 mm |
| Profondeur du colis | 185 mm  |
| Largeur du colis    | 1640 mm |

### Contenu de l'emballage

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Câbles inclus        | Secteur, USB, HDMI |
| Stylet               | Oui                |
| Nombre de stylets    | 4                  |
| Télécommande fournie | Oui                |

### Conditions environnementales

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération         | 0 - 40 °C   |

### Données logistiques

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Produits par palette | 6 pièces |
|----------------------|----------|

### Réseau

|  |                    |
|--|--------------------|
| Wifi   | Oui                |
| Standards wifi                               | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s        |
| Ethernet/LAN                                 | Oui                |

### Détails techniques

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Entrée audio (prise mini jack) | Oui |
| Emplacement OPS                | 1   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Support de lecture        | Y  |
| Commandes d'utilisateur   | general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system) |
| Certificats de durabilité | ErP  |
| Période de garantie       | 5 année(s)   |
| Compliance certificates   | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE   |

### Autres caractéristiques

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Guide de démarrage rapide           | Oui   |
| Bluetooth                           | Oui   |
| Modèle du Bluetooth                 | 5.0   |
| Luminosité                          | 500 cd/m <sup>2</sup>   |
| Systèmes d'exploitation compatibles | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Type d'alimentation d'énergie       | Interne   |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)