

Star Micronics TSP743U II imprimante pour étiquettes Thermique directe 406 x 203 DPI 250 mm/sec

Neuf

Star Micronics TSP743U II. Technologie d'impression: Thermique directe, Résolution maximale: 406 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 250 mm/sec. Port USB. Largeur de papier supportée: 58, 80, 82.5 mm. Couleur du produit: Gris

EAN : 4951319228059

Réf. : 39442511

Résolution maximale: 406 x 203 DPI

Technologie d'impression: Thermique directe

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Star Micronics**, dont la référence est **39442511**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Star Micronics pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Largeur maximum d'impression	8 cm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	250 mm/sec
Résolution maximale	406 x 203 DPI
Couleur	Non
Technologie d'impression	Thermique directe

Gestion du papier

Largeur max. de l'étiquette	8,25 cm
Diamètre max. du rouleau	10 cm
Épaisseur du support	0.06-0.15 mm
Largeur de papier supportée	58, 80, 82.5 mm
Durabilité du massicot automatique	2 million de parts
Massicot automatique	Oui

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Non

représentation / réalisation

Certification	UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE, Gost
Coupeur	Oui
Codes barres intégrés	Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, ITF, UPC-A, UPC-E

Design

Couleur du produit	Gris
--------------------	------

Puissance

Tension sortie de l'adaptateur secteur	24 V
--	------

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90%

Poids et dimensions

Poids	1,75 kg
Hauteur	148 mm
Profondeur	213 mm
Largeur	147 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé 84433210



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)