

Canon Cartouche d'encre noire PGI-5BK

Neuf

Canon Cartouche d'encre noire PGI-5BK. Type d'encre de couleur: Encre à colorant, Couleurs d'impression: Photo noire, Quantité: 1 pièce(s), Rendement par page de l'encre noire: 1640 pages

EAN : 4960999273020

Réf. : 0628B001

Quantité: 1 pièce

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  0kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Toner** est de **13kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Toner Canon**, dont la référence est **0628B001**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **0.23kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Compatibilité de marque	Canon
Couleurs d'impression	Photo noire
Type d'encre	Encre à colorant
Quantité	1 pièce
Technologie d'impression	Impression à jet d'encre
Type d'encre de couleur	Encre à colorant
Rendement par page de l'encre noire	1640 pages
Couleur	Non
Type	Original
Compatibilité	PIXMA iP3300 PIXMA iP3500 PIXMA iP4200 PIXMA iP4300 PIXMA iP4500 PIXMA iP5200 PIXMA iP5200R PIXMA MP500 PIXMA MP510 PIXMA MP520 PIXMA MP530 PIXMA MP600 PIXMA MP610 PIXMA MP800 PIXMA MP800R PIXMA MP810 PIXMA MP830 PIXMA MP950 PIXMA MP960 PIXMA MP970 PIXMA MX700 PIXMA MX850
Pays d'origine	Japon

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	15 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 90%

Données logistiques

Code du système harmonisé	84439990
---------------------------	----------

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Blister
Hauteur du colis	34 mm
Profondeur du colis	142 mm
Largeur du colis	100 mm
Poids du paquet	60 g



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)