

Ricoh P C600 Couleur 1200 x 1200 DPI

A4

Neuf

Ricoh P C600. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Cycle de service (Maximum): 150000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 42 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage. Couleur du produit: Noir, Blanc

EAN : 4961311931710
Réf. : 945385
Technologie d'impression: Laser
Impression recto-verso: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Jet d'encre et photo Ricoh** dont la référence est **945385**, a obtenu la note de **5.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ricoh pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,5 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,5 s
Temps de préchauffage	22 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	42 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Oui
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	42 ppm

Caractéristiques

Nombre de polices d'imprimante	229
Langues de la description de page	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3
Couleurs d'impression	Noir, Blanc
Cycle de service (Maximum)	150000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	2100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Capacité de sortie totale	500 feuilles
Capacité d'alimentation totale	600 feuilles

Gestion du papier

Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 163 g/m ²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m ²
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, Letter
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Types de bac multi-usage	papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais

Type de support du bac papier	papier bond, Stock de cartes, Papier enduit, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier épais
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Connectivité optionnelle	LAN sans fil
Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS
Paieement sans contact	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Non
Réseau prêt à l'usage	Oui

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	1300 MHz
Famille de processeur	Intel Atom
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	2048 Mo

Design

Nombre de ligne affichées	4 lignes
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc
position de marché	Professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	60 Hz
-----------------------	-------

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,594 kWh/semaine
Consommation d'énergie (mode économie)	0,53 W
Consommation d'énergie (prêt)	84,6 W
Consommation (max)	1500 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	692,9 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Durabilité

Certificats de durabilité	EPEAT Silver, ENERGY STAR
---------------------------	---------------------------

Poids et dimensions

Poids	34 kg
Hauteur	470 mm
Profondeur	570 mm
Largeur	445 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France