

# Ricoh IM C2010 Laser A3 4800 x 1200 DPI

Neuf

Ricoh IM C2010. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Couleur du produit: Noir, Blanc

EAN : 4961311973307  
Réf. : 419345

Plus d'infos



## Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Impression Ricoh**, dont la référence est **419345**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ricoh pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s                |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal)     | 4,5 s              |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)   | 20 ppm             |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)      | 20 ppm             |
| Résolution maximale                                   | 4800 x 1200 DPI    |
| Impression recto-verso                                | Oui                |
| Impression                                            | Impression couleur |
| Technologie d'impression                              | Laser              |

### Copieur

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Redimensionnement copie                                      | 25 - 400%     |
| Nombre maximum de copies                                     | 999 copies    |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 7,4 s         |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal)     | 5,1 s         |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)          | 20 cpm        |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)             | 20 cpm        |
| Résolution max. des copies                                   | 600 x 600 DPI |
| Copier                                                       | Copie couleur |
| Copie duplex                                                 | Oui           |

### Numérisation

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Prise en charge des formats de texte | PDF                                        |
| Formats d'image supportés            | JPEG, TIFF                                 |
| Numériser vers                       | E-mail, FTP, Network folder, OCR, SMB, USB |
| Type de scanner                      | Scanner ADF                                |
| Résolution de numérisation optique   | 1200 x 1200 DPI                            |
| Numérisation                         | Numérisation couleur                       |

### Fax

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
|------------------|-------------|

Télécopier

Télécopie simple

### Caractéristiques

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
| Couleurs d'impression             | Noir, Cyan, Magenta, Jaune  |
| Fonctions recto verso             | Copie, Impression           |

### Capacité d'entrée et de sortie

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Capacité maximale de sortie         | 1625 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée          | 2300 feuilles |
| Capacité de sortie totale           | 500 feuilles  |
| Capacité d'alimentation totale      | 1200 feuilles |
| Nombre total de bacs d'alimentation | 1             |

### Gestion du papier

|                                         |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids du support de bac papier          | 52 - 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                    |
| Personnalisation de la largeur support  | 90 - 320 mm                                                                                                                  |
| Personnalisation de la longueur support | 148 - 457,2 mm                                                                                                               |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9)         | B4, B5, B6                                                                                                                   |
| ISO, Format Series A (A0...A9)          | A3, A4, A5, A6                                                                                                               |
| Type de support du bac papier           | Stock de cartes, Papier enduit, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3                                                                                                                           |

### Connectivité

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2                       |
| Connecteur USB            | USB Type-A / USB Type-B |
| Port USB                  | Oui                     |

### Réseau

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA3                 |
| Bluetooth                      | Oui                  |
| Technologie de câblage         | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet/LAN                   | Oui                  |

### représentation / réalisation

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Fréquence du processeur    | 1600 MHz |
| Intégré dans le processeur | Oui      |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Mémoire interne              | 6000 Mo |
| Supports de stockage         | SSD     |
| Capacité de stockage interne | 256 Go  |

### Design

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Affichage couleur  | Oui                         |
| Taille de l'écran  | 10.1"                       |
| Écran intégré      | Oui                         |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Blanc                 |

### Puissance

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Tension d'entrée AC                                | 220 - 240 V     |
| Fréquence d'entrée AC                              | 50/60 Hz        |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
| Consommation d'énergie (prêt)                      | 37,7 W          |
| Consommation d'énergie (mode économie)             | 0,3 W           |
| Consommation (max)                                 | 1700 W          |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 89,7 kg |
| Hauteur    | 913 mm  |
| Profondeur | 701 mm  |
| Largeur    | 587 mm  |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France