

Ricoh IM C3010 Laser A3 1200 x 1200 DPI

Neuf

Ricoh IM C3010. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Impression directe. Couleur du produit: Blanc

EAN : 4961311973772
Réf. : 419308

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Impression Ricoh**, dont la référence est **419308**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ricoh pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,6 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4 s
Temps de préchauffage	24 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)	30 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	30 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser

Copieur

Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	6,9 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	4,5 s
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur

Numérisation

Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	JPEG, MMR, TIFF
Numériser vers	E-mail, FTP, Network folder, USB
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Mémoire de fax	320 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Télécopier	Télécopie simple

Caractéristiques

Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Fonctions recto verso	Numérisation

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	1625 feuilles
Capacité maximale d'entrée	4700 feuilles
Capacité de sortie totale	500 feuilles
Capacité d'alimentation totale	1200 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	3

Gestion du papier

ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5, B6, B7
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier enduit, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé
Taille de papier de série A ISO maximum	A3

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Bluetooth	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	1600 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	8000 Mo
Supports de stockage	SSD
Capacité de stockage interne	256 Go

Design

Affichage couleur	Oui
Taille de l'écran	10.1"

Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,3 kWh/semaine
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,3 W
Consommation d'énergie (prêt)	38,5 W
Consommation (max)	1700 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1

Poids et dimensions

Poids	99,3 kg
Hauteur	963 mm
Profondeur	701 mm
Largeur	587 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France