

Tambour DR-230CL Brother original. Unité complète

Neuf

Brother Tambour DR-230CL original. Unité complète. Type: Original, Compatibilité: HL-3040CN HL-3070CW DCP-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW, Nombre de pages imprimées: 15000 pages. Largeur: 363 mm, Profondeur: 225 mm, Hauteur: 380 mm. Poids du paquet: 2,25 kg. Dimensions du colis (LxPxH): 380 x 285 x 220 mm. Hauteur brute de la palette: 14,8 cm, Poids brut de la palette: 118,8 kg, Casier principal (externe) par palette: 36 pièce(s)

EAN : 4977766667012

Réf. : DR230CL

Quantité:

Nombre de pages imprimées: 15000 pages

Technologie d'impression: Impression à LED

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Tambour Brother**, dont la référence est **DR230CL**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Nombre de pages imprimées	15000 pages
Technologie d'impression	Impression à LED
Type	Original
Compatibilité	HL-3040CN HL-3070CW DCP-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW
Pays d'origine	Chine

Autres caractéristiques

Dimensions du colis (LxPxH)	380 x 285 x 220 mm
-----------------------------	--------------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	84439990
Produits par palette	36 pièces
Couches par palette	6 pièces
Casier principal (externe) par palette	36 pièces
Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
Poids brut de la palette	118,8 kg
Hauteur brute de la palette	14,8 cm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,25 kg
-----------------	---------

Poids et dimensions

Poids	1,16 kg
Hauteur	380 mm
Profondeur	225 mm
Largeur	363 mm

Détails techniques

Type de palette	800 x 1200 mm
-----------------	---------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)