

## Brother -2845 fax Laser 33,6 Kbit/s 300 x 600 DPI A4 Noir, Blanc

Neuf

Brother FAX-2845. Technologie d'impression: Laser, Vitesse du modem: 33,6 Kbit/s, Résolution du fax: 300 x 600 DPI. Couleur du produit: Noir, Blanc. Résolution max. des copies: 300 x 600 DPI, Délai de sortie de la première impression (noir, normal): 12 s, Nombre maximum de copies: 99 copies. Maximum de taille standard des médias: A4, Taille maximale du support (L x H): 215,9 x 355,6 mm, ISO, Format Series A (A0...A9): A4, A5, A6. Capacité d'entrée standard: 250 feuilles, Capacité de sortie standard: 100 feuilles

**EAN :** 4977766712903  
**Réf. :** FAX2845F1  
**Résolution maximale:**  
**Technologie d'impression:** Laser  
**Ecran:** TFT LCD  
**Capacité d'alimentation totale:**


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Brother**, dont la référence est **FAX2845F1**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.16666666666667 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Fax

Numérotation en appuyant sur une touche	22
Rappel automatique	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	200
Fax compatible	ITU-T G3
Modes de résolution du fax	Fin, Photo, Standard, Super fin
Résolution du fax	300 x 600 DPI
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Faxer en couleur	Non
Technologie d'impression	Laser

### Répondeur téléphonique

Répondeur intégré	Non
-------------------	-----

### Copieur

Nombre maximum de copies	99 copies
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	12 s
Résolution max. des copies	300 x 600 DPI
Fonction de copie	Oui

### Gestion du papier

Poids de support pris en charge	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Taille maximale du support (L x H)	215,9 x 355,6 mm
Maximum de taille standard des médias	A4

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité de sortie standard	100 feuilles
Capacité d'entrée standard	250 feuilles

### Écran

Affichage de caractères	16
Nombre de ligne affichées	2 lignes
Écran	TFT LCD

### Détails techniques

Type de palette	1200 x 1000 mm
-----------------	----------------

### Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	368 x 360 x 311 mm
Poids	9,17 kg
Hauteur	470 mm
Profondeur	430 mm
Largeur	450 mm

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

### Puissance

Tension d'entrée AC	220-240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation d'énergie (mode veille)	1,5 W
Consommation électrique typique	180 W

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	11,4 kg
-----------------	---------

### Caractéristiques

Couleur du produit	Noir, Blanc
--------------------	-------------

### Autres caractéristiques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------

### Données logistiques

Produits par palette	16 pièces
Casier principal (externe) par palette	16 pièces
Couches par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	198,3 kg
Hauteur brute de la palette	19,1 cm
Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)